Veco®

URBAN DESIGN

WE CREATE HAPPINESS!

VECO URBAN DESIGN®



Desde 1977, a VECO Urban Design é uma empresa especializada em design urbano e no desenvolvimento de soluções inovadoras para a criação e revitalização de espaços públicos. Com uma abordagem multidisciplinar que integra arquitetura, design e engenharia, a VECO procura transformar as áreas urbanas em espaços funcionais, sustentáveis e visualmente apelativos, promovendo uma melhor qualidade de vida para as comunidades.

O trabalho da VECO centra-se na criação de ambientes urbanos que equilibram estética e funcionalidade, através de soluções como mobiliário urbano, parques infantis e equipamentos de fitness ao ar livre. Com uma equipa qualificada e uma abordagem sensível à identidade e cultura de cada local, adaptando os seus projetos às necessidades específicas de cada espaço, respeitando o ambiente e viabilizando a sustentabilidade.

A internacionalização é também um pilar essencial para a VECO, que atua em diversos países, levando o seu know-how e experiência em design urbano a um público global. Com uma visão focada na inovação, sustentabilidade e funcionalidade, a VECO Urban Design continua a crescer e a afirmar-se como uma empresa de referência, transformando as cidades e criando espaços que melhoram o dia a dia das pessoas.

INDÍCE

6. FASES DA PRODUÇÃO | 14. MATERIAIS + GARANTIAS | 16. SEGURANÇA + HAPPINESS FOR ALL | 18. PROJETOS EXCLUSIVOS | 22. URBAN FURNITURE | 86. OUTDOOR FITNESS | 130. PLAYGROUNDS | 224. PAVIMENTOS SEGURANÇA | 226. CONTACTOS



15 PAÍSES

ABU DHABI | ANGOLA | BRASIL | | CABO VERDE | CROÁCIA | DUBAI | | ESPANHA | FRANÇA | GABÃO | | ISRAEL | ITÁLIA | MARROCOS | | MOÇAMBIQUE | PORTUGAL.

+100.000 URBAN FURNITURE

+30.000 OUTDOOR FITNESS

+20.000 PLAYGROUNDS

FASES DA PRODUÇÃO

A VECO DIFERENCIA-SE POR CONTROLAR TODAS AS ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DOS SEUS PRODUTOS, SEM DEPENDER DE EMPRESAS EXTERNAS. DESDE O DESIGN E CONCEÇÃO ATÉ À PRODUÇÃO, ACABAMENTO E MONTAGEM, A VECO ASSEGURA UM PROCESSO TOTALMENTE INTEGRADO E INDEPENDENTE. ESSA AUTONOMIA PERMITE MAIOR FLEXIBILIDADE E RAPIDEZ NAS ENTREGAS, ALÉM DE UM RIGOROSO CONTROLO DE QUALIDADE EM CADA FASE.

POR DOMINAR TODAS AS ETAPAS INTERNAMENTE, A VECO PODE GARANTIR QUE CADA DETALHE ATENDE AOS ALTOS PADRÕES ESTABELECIDOS, OFERECENDO UM SERVIÇO COMPLETO E PERSONALIZADO AOS CLIENTES. ISSO REFORÇA A CAPACIDADE DA EMPRESA DE INOVAR, ADAPTAR-SE RAPIDAMENTE ÀS NECESSIDADES DO MERCADO E MANTER A CONSISTÊNCIA E A QUALIDADE QUE DEFINEM OS SEUS PROJETOS EXCLUSIVOS EM MOBILIÁRIO URBANO, EQUIPAMENTOS DE FITNESS AO AR LIVRE E PARQUES INFANTIS.



1.

DESIGN E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO.

Um processo criativo e técnico que transforma uma ideia numa solução concreta e utilizável. A criação do produto começa com a pesquisa e a identificação das necessidades do cliente, permitindo que o conceito do produto seja moldado para atender a essas expectativas. Em seguida, no desenho do produto, surgem os esboços e protótipos, explorando formas, funcionalidades e materiais.

Cada detalhe é projetado para garantir que o produto seja prático, apelativo e eficaz. Criar e desenhar o produto é, portanto, um processo de equilíbrio entre inovação e funcionalidade, resultando em produtos que têm impacto positivo e uma conexão forte com os utilizadores.

Fase em que se organiza todo o processo de fabrico de um produto, garantindo que este seja realizado de forma eficiente, económica e em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos. Esta etapa inclui o desenvolvimento de um cronograma, a definição dos recursos necessários (como matérias-primas, máquinas e mão de obra) e a organização do fluxo de trabalho.

Além disso, o planeamento antecipa e minimiza potenciais problemas que possam afetar o processo. O objetivo é otimizar cada fase, assegurando que o produto é criado dentro do prazo, com custos controlados e que respeite os padrões esperados, permitindo que a empresa mantenha uma operação produtiva e competitiva.



2.

.PLANEAMENTO

PRODUÇÃO.

3.

Uma técnica moderna utilizada na indústria para cortar metais com precisão. Algumas das vantagens do corte a laser:

- Precisão. Corte sem erros, mais rápido, mais preciso e mais seguro ;
- Versatilidade. Pode ser utilizado em diversos metais;
- Menos desperdício. O feixe é muito fino, o que reduz o desperdício comparando com outros métodos;
- Eficiência. Automatizado, aumenta a produtividade e reduz o tempo de produção.



CORTE A LASER DE TUBO E CHAPA.

A Soldadura é o processo de união de materiais, geralmente metais ou termoplásticos, através da aplicação de calor, pressão, ou ambos. É amplamente utilizada na fabricação industrial, construção civil, e em reparações, garantindo estruturas sólidas e duráveis.

Existem vários tipos de soldadura, a soldadura a laser, a gás e por resistência, cada uma com aplicações específicas e características distintas. A escolha do método depende do tipo de material, da espessura das peças e das condições de trabalho.



SOLDADURA.



.DECAPAGEM E METALIZAÇÃO

Processos usados na indústria para preparar superfícies metálicas e aplicar revestimentos, melhorando a durabilidade e a aparência dos produtos.

A decapagem é o processo de remoção de óxidos, vulgo ferrugem, através de projeção de esferas de vidro ou areia (jato de areia). A metalização finaliza o processo com o tratamento das superfícies já decapadas com a aplicação de uma película de zinco sobre as peças.



.LACAGEM

O processo de lacagem consiste na aplicação de tinta em pó com base epóxi ou poliéster.

A peça segue depois para a cabine de pintura onde o pó é carregado eletricamente e aplicado por intermédio de pistola para aderir aos metais. Findo o processo de pintura a peça entra dentro da estufa a uma temperatura entre os 180°C e os 200°C onde o pó funde e adere à peça. As peças são recolhidas com o acabamento desejado, que pode ser brilhante, conferindo um visual liso e reflexivo, ou mate texturado, com uma aparência fosca e sofisticada.



.CORTE E GRAVAÇÃO CNC EM PLÁSTICO HPDE

O CNC (Comando Numérico Computorizado) permite cortar e gravar padrões complexos em HDPE (Polietileno de Alta Densidade). Algumas vantagens:

- Precisão e Detalhe. Cortes e gravações precisos, com acabamento suave e margens bem definidas;
- Eficiência. A tecnologia CNC é rápida e automatizada, permitindo uma produção mais ágil e consistente.
- Versatilidade. Permite criar e gravar formas complexas;
- Durabilidade do Material. O HDPE é resistente à humidade, impacto e produtos químicos, tornando-o ideal para aplicações em ambientes exigentes.



4.

CONTROLO DE QUALIDADE.

É um processo fundamental para garantir que os produtos atendam aos padrões de excelência e segurança estabelecidos pela empresa. Esta prática é essencial para identificar e corrigir possíveis falhas na produção, assegurando que o resultado final esteja em conformidade com as expectativas dos clientes e com as normas do setor.

Ao monitorizar cada etapa da produção, o controlo de qualidade contribui para a consistência dos produtos, minimiza o desperdício de materiais e aumenta a confiança dos consumidores na marca. Além disso, é um elemento chave para a melhoria contínua dos processos, ajudando a empresa a manter-se competitiva e a adaptar-se às exigências do mercado.

Áreas fundamentais que asseguram o movimento eficiente de produtos, desde a sua origem até ao destino final. Estes processos envolvem a gestão cuidadosa de recursos, rotas e tempos, garantindo que bens e materiais sejam entregues de forma pontual e segura.

A VECO tem uma equipa especializada que assegura a embalagem, transporte e montagem da mercadoria. Na economia global, a logística e o transporte têm um papel estratégico, uma vez que permitem às empresas responder rapidamente à procura, otimizar custos e satisfazer as expectativas dos clientes.



5.

.LOGÍSTICA



6.

COMERCIAIS E DEPARTAMENTO DE VENDAS.

Os comerciais desempenham um papel crucial ao identificar oportunidades de negócio, construir relacionamentos com clientes e entender as suas necessidades. Já a equipa de vendas trabalha para transformar essas oportunidades em resultados concretos, promovendo o valor do produto e personalizando a abordagem para cada cliente.

A colaboração entre comerciais e o departamento de vendas fortalece a capacidade da VECO em alcançar metas, aumentar a satisfação dos clientes e adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado, assegurando um crescimento consistente e sustentável.

Etapas fundamentais para garantir a satisfação e fidelização do cliente.

A montagem assegura que o produto seja instalado ou configurado corretamente, proporcionando ao cliente uma experiência de uso sem problemas desde o início. Já o serviço pós-venda inclui suporte técnico, manutenção e resolução de problemas, ajudando o cliente a obter o máximo benefício do produto.

Este acompanhamento após a compra reforça a confiança na marca, promove a lealdade dos clientes e potencia novas oportunidades de negócio através de recomendações e da satisfação contínua do consumidor.



7.

.MONTAGEM E SERVIÇO PÓS-VENDA

MATERIAIS

Fe|C

Aço, liga metálica formada por Ferro e Carbono. Com tratamento de decapagem e metalização, o aço tem como principais propriedades a grande maleabilidade e durabilidade, elasticidade, resistência e boa condutividade térmica.

INOX

Aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316.
É uma liga de Ferro e Crómio, podendo conter também outros elementos, que apresenta propriedades físico-químicas superiores aos aços comuns, sendo a alta resistência à oxidação atmosférica a sua principal característica.

PMMA

Acrílico.
Um plástico conhecido pela sua transparência e leveza, sendo uma alternativa popular ao vidro. Comumente chamado de PMMA, possui uma alta resistência ao impacto e é mais leve, tornando-o ideal para uma ampla variedade de aplicações.

Al

Alumínio, composto chapa ou tubo.
Um metal leve e maleável, com uma coloração prateada e características não magnéticas, conhecido pela sua resistência à corrosão.
A VECO desenvolveu um tubo estrutural de alumínio com matriz própria para os parques infantis de acordo com as normas de segurança.

Betão armado.
Composto por betão reforçado com armaduras de aço, combina a capacidade compressiva do betão com a resistência à tração do aço, tornando-o ideal para aplicações em estruturas que exigem elevada resistência, durabilidade e versatilidade estrutural.

Braçadeira em alumínio.
Fabricada com base num molde exclusivo criado na VECO, através do processo de extrusão, é um componente que combina leveza, resistência mecânica e precisão dimensional. A extrusão permite produzir peças com secções transversais complexas, garantindo consistência no formato.

Cápsula de proteção para parafusos.
É um componente utilizado para cobrir a cabeça dos parafusos, oferecendo tanto proteção física como um acabamento estético. Estas cápsulas podem ser fabricadas em diversos materiais, a VECO desenvolveu-as em poliamida (PA 6 UV).

Casquinha vermelha.
Madeira conhecida pelo seu tom avermelhado e pelas suas características de durabilidade, resistência a pragas e capacidade de suportar diferentes condições climáticas.

Corda reforçada, cabos de aço revestidos com Polipropileno. Este tipo de corda é muito utilizada em aplicações que exigem força, durabilidade e resistência às intempéries, especialmente em ambientes exteriores ou sujeitos a humidade. O cabo de aço é revestido com uma camada de zinco para aumentar a sua resistência à corrosão.

Escorrega de Polietileno.
O polietileno (PE) é um dos plásticos mais utilizados no mundo devido à sua versatilidade, leveza e resistência. É um polímero obtido a partir do etileno (derivado do petróleo ou do gás natural) e pode ser encontrado em diferentes formas e densidades.

HDPE

HDPE (High-Density Polyethylene).
É um polímero termoplástico frequentemente utilizado devido à sua resistência, durabilidade e versatilidade. Como material destaca-se por ser leve, mas robusto, tornando-o ideal para uma vasta gama de aplicações interiores e exteriores.

HPL

HPL (High Pressure Laminate).
Material durável e versátil, utilizado em ambientes interiores e exteriores devido à sua resistência e estética. Composto por várias camadas de papel Kraft, impregnadas com resinas e prensadas a alta temperatura e pressão, o HPL é um material rígido e resistente. A VECO trabalha com a marca Trespa.

Parafusos.
De aço inoxidável das classes 304 e 316 são utilizados em diversas aplicações devido à sua elevada resistência à corrosão e durabilidade. Existem diferenças significantes entre ambos que os tornam mais adequados para usos específicos.

Al

Perfil de Alumínio com imitação de madeira.
Uma solução cada vez mais popular em projetos de construção e decoração. Este tipo de material combina a resistência e leveza do alumínio com o aspeto estético da madeira, oferecendo uma alternativa prática e duradoura.

Perfil de Compósito com imitação de madeira.
Alternativa sustentável e resistente aos materiais tradicionais como a madeira natural e o alumínio. Composto por uma mistura de fibras e plásticos reciclados, é um produto ecológico ideal para diferentes aplicações.

+ GARANTIAS.

Perfil de madeira exótica - Kambala escura.
Uma madeira tropical de alta densidade e cor quente que varia entre tons de castanho-claros a castanho-escuros profundos, sendo muito apreciada pela sua durabilidade e beleza.

Perfil de Pinho - Casquinha vermelha.
Tratada com autoclave 4, apresenta uma tonalidade avermelhada natural com resistência elevada a condições externas. É leve, fácil de trabalhar e oferece boa resistência, sendo uma opção sustentável e versátil.

Robinia.
Madeira de excelência para quem procura um material duradouro, ecológico e esteticamente agradável, ideal para projetos exteriores que exigem robustez e beleza natural.

Vidro.
Feito principalmente de sílica (areia), o vidro é conhecido pela sua transparência, resistência química e versatilidade. Existem diversos tipos de vidro, cada um com propriedades específicas que o tornam adequado para aplicações distintas.

Vinil autocolante.
Um material versátil, amplamente utilizado em diferentes aplicações como decoração, publicidade e proteção de superfícies. Trata-se de uma folha de PVC (Policloreto de vinilo) com uma camada adesiva na parte de trás, que facilita a aplicação.

Túnel.
Uma estrutura lúdica e educativa, comum em parques infantis e projetada para proporcionar às crianças uma experiência divertida e estimulante, contribuindo para o seu desenvolvimento físico, sensorial e motor.

LACAGEM

Lacagem RAL refere-se ao processo de aplicação de uma camada de tinta, ou revestimento, em peças de metal, madeira ou outros materiais, utilizando uma cor de padrão da escala.
A VECO trabalha com a lacagem a pó, um método ecológico que oferece excelente resistência mecânica e durabilidade.

1019 | 1021 | 2003 | 2009 | 3020 | 4008
5005 | 5015 | 6005 | 6018 | 7002 | 7016
7035 | 8011 | 9010 | 9011 | IMITAÇÃO CORTEN

HDPE

Polietileno de alta densidade.

1019 | 1021 | 2009 | 3020 | 4018 | 5015
6018 | 7002 | 7040 | 8015 | 9010 | 9011

2 ANOS
MADEIRA* | | PEÇAS DE PLÁSTICO.

5 ANOS
CORROSÃO EM MATERIAIS METALIZADOS E INOXIDÁVEIS** | LACAGEM EM PÓ NOS MATERIAIS*** | ESCORREGAS | | MOLAS.

10 ANOS
COMPONENTES EM AÇO E INOX | | ESCORREGAS EM POLITILENO | | ESTRUTURAS EM AÇO, INOX, ROBINIA, HDPE E HPL | | DURABILIDADE DE ELEMENTOS EM AÇO OU AÇO INOXIDÁVEL.

* Perde a garantia caso não seja aplicada a manutenção semestral indicada na encomenda | ** Não aplicável a menos de 500m da zona costeira | *** A menos de 1000m da zona costeira a garantia é de 2 anos.

SEGURANÇA + HAPPINESS FOR ALL.

Na VECO, a segurança é um valor fundamental e uma prioridade em cada projeto, refletindo o compromisso da empresa com a proteção das pessoas, a qualidade dos produtos e a sustentabilidade das operações. Seja na produção de mobiliário urbano, equipamentos de fitness ao ar livre ou parques infantis, garantir um ambiente seguro é essencial tanto para os colaboradores como para os utilizadores finais.

A VECO protege os seus produtos através do registo no EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia), garantindo direitos exclusivos em toda a UE. Esta proteção asseguraa originalidade dos seus produtos e reforça a sua posição no mercado, oferecendo aos clientes equipamentos exclusivos e de alta qualidade. Os produtos são desenvolvidos para resistir ao desgaste, impactos e condições climatéricas adversas, garantindo segurança ao longo de toda a sua vida útil. Antes de serem instalados, todos os equipamentos passam por rigorosos testes de qualidade e segurança, que avaliam pontos como estabilidade e resistência.

Em suma, a segurança é um pilar central da VECO. Desde a conceção até à instalação e utilização dos produtos, a empresa garante que cada projeto seja realizado com excelência e responsabilidade, protegendo e contribuindo para o bem-estar da comunidade.





.MISSÃO

Happiness for All é o princípio que orienta cada equipamento criado e desenvolvido pela VECO. A empresa dedica-se a oferecer produtos que proporcionam segurança, conforto e diversão a todos, garantindo experiências positivas tanto para utilizadores como para a comunidade. Seja no mobiliário urbano, equipamentos de fitness ou parques infantis, cada projeto é concebido para promover bem-estar, inclusão e um ambiente seguro para todos. Na VECO, a felicidade de cada utilizador está no centro da nossa missão.



.CERTIFICAÇÃO

A certificação TÜV SÜD obtida pela VECO assegura que os produtos cumprem rigorosamente as normas europeias de segurança e qualidade, como por exemplo a EN 1176, para equipamentos de parques infantis, ou a EN 16630, para equipamentos de fitness ao ar livre. Estas normas garantem que os produtos são seguros, duráveis e adequados para uso público, protegendo os utilizadores e promovendo a confiança dos clientes. A certificação TÜV SÜD é um selo de qualidade que reforça o compromisso da VECO com a excelência e a conformidade legal.

PROJETOS EXCLUSIVOS

A VECO desenvolve projetos exclusivos de mobiliário urbano, equipamentos de fitness ao ar livre e parques infantis, criando soluções inovadoras e duráveis para espaços públicos. Um exemplo é o Parque Infantil Mirtilo, localizado em Sever do Vouga, Aveiro, que reflete a especialização da VECO em criar ambientes ao ar livre que combinam segurança, estética e interligação com o meio envolvente.

No mobiliário urbano, a VECO integra design funcional e materiais resistentes, garantindo que cada peça suporte o uso frequente e condições climatéricas diversas. Em equipamentos de fitness ao ar livre, o foco é promover a saúde e o bem-estar, com soluções acessíveis e adaptadas a diferentes idades e níveis de mobilidade. Para os parques infantis, a VECO prioriza segurança e estímulo ao desenvolvimento gognitivo e motor, criando espaços interativos e lúdicos que encantam as crianças e satisfazem as exigências de qualidade e sustentabilidade.



1.



VISITA AO LOCAL.

A primeira fase de cada projeto exclusivo da VECO inicia-se com uma visita detalhada ao local da área de intervenção. Durante esta etapa, é feita uma análise minuciosa da localização, avaliando-se as condições ambientais, acessos e a integração com o espaço envolvente. Este estudo permite identificar condicionantes, como desníveis, obstáculos naturais ou limitações urbanísticas, bem como potencialidades que podem ser aproveitadas para maximizar o impacto do projeto. Ter um orçamento bem detalhado é essencial para garantir a viabilidade do projeto e cumprir os prazos estabelecidos.

A partir desta análise, começa-se a trabalhar na criação de uma temática e na definição dos objetivos do projeto, alinhando a visão do cliente com as necessidades da comunidade. Este processo é essencial para garantir que cada projeto da VECO tenha um conceito único e adaptado ao contexto, promovendo funcionalidade e identidade visual.

2.



.DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Com a informação recolhida no local e um levantamento topográfico detalhado, são elaborados esboços iniciais e uma produção gráfica preliminar. Nesta fase, permite visualizar ideias e testar diferentes soluções.

A VECO trabalha na formalização de desenhos técnicos e no desenvolvimento detalhado dos equipamentos, garantindo que cada peça se integra perfeitamente no espaço. A finalização de plantas e desenhos permite uma visão clara e precisa do projeto, assegurando que todos os elementos respeitam as normas técnicas e de segurança.

3.



FORMALIZAÇÃO DE PLANTAS E EXECUÇÃO.

Após a aprovação dos desenhos e conceitos, inicia-se a fase de planeamento de obra e fabricação. Nesta etapa, os equipamentos exclusivos são produzidos com materiais de alta qualidade, seguindo os rigorosos padrões de segurança e durabilidade da VECO. Paralelamente, são realizados trabalhos preparatórios que servem de suporte para as estruturas.

Com as fundações concluídas, procede-se à instalação das estruturas principais e dos pavimentos, garantindo a estabilidade e funcionalidade do espaço. Todo o processo é gerido de forma eficiente, assegurando o cumprimento de prazos e a coordenação perfeita entre as equipas de produção e instalação.

4.



.FINALIZAÇÃO E ABERTURA AO PÚBLICO

A fase final do projeto envolve os últimos ajustes, incluindo acabamentos, verificações técnicas e uma rigorosa inspeção de segurança. Nesta etapa, cada equipamento é testado para garantir que cumpre todos os requisitos de funcionalidade e segurança.

Uma vez concluídas as inspeções, o espaço é preparado para a sua inauguração e aberto ao público. Este momento marca a conclusão de um processo meticuloso e o início de uma nova experiência para os utilizadores, refletindo o compromisso da VECO em entregar projetos inovadores, seguros e adaptados às necessidades da comunidade.

URBAN FURNITURE

Na VECO, o Urban Furniture (mobiliário urbano) é desenvolvido para transformar espaços públicos em ambientes funcionais, confortáveis e esteticamente apelativos. Cada peça é cuidadosamente projetada para integrar-se harmoniosamente no ambiente urbano, oferecendo soluções para áreas de lazer, estadia e contemplação.

A VECO utiliza materiais duráveis e sustentáveis, como betão, alumínio, aço inoxidável, madeira e compósitos reciclados, garantindo resistência às condições climáticas e ao desgaste do uso diário. O alumínio, em particular, destaca-se por ser um metal leve, resistente à corrosão, durável e fácil de moldar. Além disso, é altamente reciclável, o que o torna uma opção sustentável.

Com designs exclusivos e personalização de acabamentos, cada peça não só cumpre funções práticas, mas também contribui para a identidade visual do espaço. A gama de produtos inclui bancos, mesas, abrigos, suportes para bicicletas e sinalética, todos desenvolvidos com foco na ergonomia, segurança e acessibilidade. Assim, a VECO assegura que o mobiliário urbano seja resistente, funcional e inclusivo, promovendo bem-estar e interação social em espaços públicos.





BANCOS | METÁLICOS.

Os nossos bancos, com uma estrutura em alumínio, estão disponíveis em quatro versões: Alumínio, Compósito, Pinho e Madeira Exótica - Kambala escura. O alumínio é leve e resistente à corrosão, ideal para exteriores. O compósito combina durabilidade com uma estética moderna. O Pinho é leve, fácil de trabalhar e mais económico. A Kambala, uma madeira tropical densa, confere um toque natural e sofisticado. Cada opção assegura qualidade e versatilidade.

Perfil de Compósito com imitação de madeira. Alternativa sustentável e resistente aos materiais tradicionais como a madeira natural e o alumínio. Composto por uma mistura de fibras e plásticos reciclados, é um produto ecológico ideal para diferentes aplicações.

Perfil de Pinho - Casquinha vermelha. Tratada com autoclave 4, apresenta uma tonalidade avermelhada natural com resistência elevada a condições externas. É leve, fácil de trabalhar e oferece boa resistência, sendo uma opção sustentável e versátil. .

Al

Perfil de Alumínio com imitação de madeira. Uma solução cada vez mais popular em projetos de construção e decoração. Este tipo de material combina a resistência e leveza do alumínio com o aspeto estético da madeira, oferecendo uma alternativa prática e duradoura.

Perfil de madeira exótica - Kambala escura. Uma madeira tropical de alta densidade e cor quente que varia entre tons de castanho-claros a castanho-escuros profundos, sendo muito apreciada pela sua durabilidade e beleza.



BA AVENIDA | 6000 X 750 X 450mm



BA AVENIDA A | 2500 X 750 X 450mm



BA AVENIDA A1 | 6000 X 750 X 450mm



BA AVENIDA B | 3000 X 750 X 450mm



BA AVENIDA B1 | 3000 X 750 X 450mm



BA AVENIDA C | 2500 X 750 X 450mm



BA PONTO 01C | 1800 X 390 X 1020mm



BA PONTO 02 | 3400 X 874 X 800mm



BA PONTO 02A | 5928 X 387 X 800mm



BA PONTO 02B | 5928 X 387 X 800mm



BA PONTO 02D | 3400 X 874 X 800mm



BA 05 | 2000 X 630 X 450mm



BA SUP MT | 2480 X 400 X 450mm



BA SUP MT A/C | 1140 X 400 X 900mm



BA SUP MT/C | 2480 X 400 X 900mm



BA 1 | 1800 X 800 X 450mm



BA 03 | 1800 X 350 X 450mm



BA 03 SUP | 1800 X 370 X 450mm



BA 011 | 3000 X 320 X 650mm



BA 15 | 6000 X 380 X 450mm



BA 23 | 3000 X 440 X 785mm



BA 23 A | 3000 X 440 X 450mm



BA CAMPOLIDE | 4500 X 842 X 749mm



BA PINHO | 2000 X 400 X 450mm



BA 38 | 1800 X 415 X 815mm



BA 38 A | 1800 X 395 X 450mm



BA 38 C | 1800 X 415 X 815mm



BA 62 | 1800 X 412 X 777mm



BA 62 A | 1800 X 346 X 450mm



BA 62P | 600 X 412 X 777mm



BA 65 | 2000 X 550 X 820mm



BA 2015 | 1800 X 605 X 836mm



BA 2015 A | 1800 X 450 X 810mm



BA 2016 | 1800 X450 X 820mm



BA 2016 A | 1800 X 350 X 455mm



BA CELTA | Ø2400 X 450mm





BA CELTA 1 | Ø2400 X 450mm



BA CELTA 4 | 4370 X 2470 X 440mm



BA CELTA 6 | 3008 X 2030 X 838mm



BA CELTA LEAF | Ø2400 X 450mm



BA DOMUS | 1800 X 695 X 910mm



BA DOMUS 1 | 1800 X 390 X 460mm



BA DOMUS 2 | 837 X 520 X 910mm



BA DOMUS 3 | 1185 X 520 X 915mm



BA DOMUS 6 | 1420 X 810 X 890mm



BA LISBOA | 1800 X 680 X 780mm



BA LISBOA A | 2000 X 574 X 435mm



BA LISBOA P | 600 X 680 X 780mm



BA LOUNGE 1 | 1500 X 1990 X 940mm



BA LOUNGE 2 | 1500 X 595 X 400mm



BA LOUNGE 4 | 4500 X 1990 X 942mm



BA M 12 | 1810 X 345 X 450mm



BA MT 1 | 2000 X 590 X 840mm



BA ESP 01 | 1700 X 822 X 759mm



BA MT 6 A | 1815 X 400 X 795mm



BA MT 7 | 600 X 400 X 450mm



BA MT 7 A | 600 X 400 X 450mm



BA MT 7 B | 600 X 400 X 450mm



BA MT 7 C | 600 X 460 X 820mm



BA MT 8 | 1600 X 400 X 450mm



BA MT 8 A | 1600 X 400 X 450mm



BA MT 9 B | 1600 X 494 X 927mm



BA MT 10 B | 2000 X 400 X 450mm



BA MT N 13 | 1885 X 1260 X 420mm



BA MT 1B | 2000 X 590 X 840mm



BA NAZARE F | 1800 X 614 X 841mm



BA NAZARE F CL | 1800 X 614 X 841mm



BA NAZARE FP | 628 X 614 X 841mm



BA PONTO 01 | 1890 X 387 X 450mm



BA PONTO 04 | 2757 X 1771 X 450mm



BA RP 1 | 600 X 400 X 420mm



BA RP AL | 1800 X 400 X 420mm



BA URBAN | 1800 X 530 X 750mm



BA URBAN 1 | 1800 X 350 X 450mm



BA URBAN 1 CO | 600 X 350 X 450mm



BA URBAN A | 535 X 500 X 750mm



BA URBAN D | 1800 X 640 X 880mm



BA URBAN D 1 | 600 X 640 X 880mm



BA URBAN D 2 | 2500 X 640 X 880mm



BA URBAN D4 | 1800 X 545 X 450mm



BA Y AL | 1800 X 467 X 450mm



BA Y 1 AL | 2655 X 3240 X 450mm



BA Y 2 AL | 1560 X 2700 X 450mm



BA Y 3 AL | 6665 X 3120 X 450mm



BANCOS | BETÃO.



BA 0043 | 2000 X 500 X 450mm



BA 0043 A | 2000 X 500 X 450mm



BA 0043 A1 | 2000 X 500 X 890mm



BA 0043 C | 2000 X 500 X 890mm



BA 0043 C1 | 2000 X 500 X 89mm



BA 0043 E | 2000 X 563 X 860mm



BA 0043 F | 2000 X 563 X 860mm



BA 0045 | 200 X 500 X 500mm



BA 0048 | 1500 X 1300 X 450mm



BA CANOA | 3100 X 500 X 450mm



BA CANOA 1 | 3100 X 500 X 800mm



BA CANOA 1 S | 3100 X 500 X 450mm



BA HORIZONTE | 2500 X 550 X 450mm



BA HORIZONTE A | 2000 X 550 X 880mm



BA HORIZONTE G | 2000 X 550 X 450mm



BA HORIZONTE G1 | 2000 X 550 X 450mm



BA HORIZONTE G1 A | 2000 X 550 X 450mm



BA HORIZONTE WO CO | 200 X 627 X 900mm



BA HORIZONTE WO S | 2000 X 500 X 500mm



BA 1 HORIZONTE | 2500 X 550 X 800mm



BA 1 HORIZONTE S | 2500 X 550 X 800mm



BA SERRA DAIRE A | 1780 X 450 X 450mm



BA SERRA DAIRE B | 780 X 450 X 450mm



BA RIBATEJO | 500 X 500 X 450mm



BA SERRA DAIRE | 1780 X 450 X 450mm



BA RIBATEJO S | 500 X 500 X 450mm



CUBO HORIZONTE | 550 X 550 X 450mm



BA SERRA DAIRE S | 600 X 450 X 450mm



CUBO SERRA DAIRE | 600 X 545 X 790mm



BA RIBATEJO S2 | 500 X 580 X 760mm



CUBO C | 570 X 450 X 900mm



CUBO C3 | 570 X 450 X 900mm



ME SERRA DAIRE | 2000 X 2300 X 800mm



BA IQ | 4000 X 2500 X 1000mm



BA IQ A | 1880 X 500 X 800mm



BA IQ B | 4000 X 2500 X 1000mm



MESAS.

As nossas mesas, com uma estrutura em alumínio, estão disponíveis em quatro versões: Alumínio, Compósito, Pinho e Madeira Exótica - Kambala escura. O alumínio é leve e resistente à corrosão, ideal para exteriores. O compósito combina durabilidade com uma estética moderna. O Pinho é leve, fácil de trabalhar e mais económico. A Kambala, uma madeira tropical densa, confere um toque natural e sofisticado. Cada opção assegura qualidade e versatilidade.

Perfil de Compósito com imitação de madeira. Alternativa sustentável e resistente aos materiais tradicionais como a madeira natural e o alumínio. Composto por uma mistura de fibras e plásticos reciclados, é um produto ecológico ideal para diferentes aplicações.

Perfil de Pinho - Casquinha vermelha. Tratada com autoclave 4, apresenta uma tonalidade avermelhada natural com resistência elevada a condições externas. É leve, fácil de trabalhar e oferece boa resistência, sendo uma opção sustentável e versátil.

Al

Perfil de Alumínio com imitação de madeira. Uma solução cada vez mais popular em projetos de construção e decoração. Este tipo de material combina a resistência e leveza do alumínio com o aspeto estético da madeira, oferecendo uma alternativa prática e duradoura.

Perfil de madeira exótica - Kambala escura. Uma madeira tropical de alta densidade e cor quente que varia entre tons de castanho-claros a castanho-escuros profundos, sendo muito apreciada pela sua durabilidade e beleza.



ME AVENIDA | 2500 X 2000 X 795mm



ME AVENIDA A | 1700 X 1700 X 800mm



ME PONTO 01 | 1920 X 2140 X 800mm



ME URBAN | 1700 X 1700 X 800mm



ME URBAN 1 | 1800 X 1500 X 800mm



ME URBAN D | 2090 X 3000 X 820mm



ME RP | 1800 X 1830 X 800mm



ME 08 | 1540 X 1540 X 790mm



ME 62 | 1920 X 1800 X 800mm



ME 62 A | 1800 X 1700 X 800mm



ME 63 | 1800 X 1650 X 800mm



ME 63 HD | 2000 X 1650 X 800mm



ME 64 | 3000 X 980 X 800mm



ME 72 | 1800 X 1895 X 1550mm



ME 63 HD | 3800 X 980 X 800mm



ME 23 | 3000 X 1700 X 800mm



ME 16 | 6000 X 1700 X 800mm



ME OCTO | 2664 X 2427 X 800mm



ME 18 | 1800 X 1700 X 800mm



ME 7 S COSTAS | 1800 X 1320 X 800mm



ME 7 C COSTAS | 1800 X 1320 X 1400mm



ME 17 X S COSTAS | 1680 X 1680 X 470mm



ME 17 X C COSTAS | 1680 X 1680 X 900mm



ME 30 X C COSTAS | 1800 X 1600 X 800mm



ME 30 X S COSTAS | 1800 X 1600 X 470mm



ME OCTO CO | 2664 X 2427 X 800mm



ME 13 CO | 1375 X 1800 X 800mm





ME CUBO | 2000 X 2400 X 800mm



ME FLORESTA | 2000 X 2400 X 800mm



ME SERRA DAIRE | 2000 X 2300 X 800mm



ECOPONTOS.



ECO COLOR | 1056 X 906 X 365mm



ECO URBAN 01 | 1160 X 565 X 830mm



ECO URBAN 01 CZ | 1160 X 565 X 830mm



ECO 41 | 1600 X 200 X 1000mm



ECO 40 SLIM | 1600 X 200 X 1000mm



ECO 40 SLIM + CE | 1800 X 200 X 1000mm



ECO URBAN | 1650 X 400 X 900mm



ECO 04 | 500 X 300 X 900mm



ECO 03 | 500 X 300 X 900mm



ECO CO 1A | Ø450 X 820mm (unit)



ECO CO 93 | Ø450 X 820mm (unit)



ECO CO 1B | Ø450 X 820mm (unit)



ECO C 2025 | 663 X 672 X 900mm



ECO 01 | 412 X 450 X 1150mm



ECO C 2009 PLAST A | Ø380 X 830mm (unit)



ECO IBIZA | 600 X 400 X 1000mm



ECO RTO | Ø600 X 1375mm



ECO RM | 1210 X 560 X 925mm



ECO 40 BETÃO | 2360 X 300 X 950mm



ECO 40 BETÃO A | 1795 X 950 X 300mm



ECO 40 BETÃO 2 | 1795 X 950 X 300mm



PAPELEIRAS.



PA AVENIDA | Ø450 X 820mm



PA 80 | Ø450 X 820mm



PA MAROC 2 | Ø450 X 820mm



PA 79 | Ø450 X 800mm



PA 83 | Ø440 X 770mm



PA 83 A | Ø440 X 790mm



PA 92 | Ø450 X 820mm



PA 92 A | Ø450 X 820mm



PA 93 | Ø450 X 800mm



PA 94 A | Ø450 X 800mm



PA 94 B | Ø450 X 800mm



PA 94 D | Ø450 X 800mm



PA 97 | 430 X 430 X 1000mm



PA 97 B | 430 X 430 X 1000mm



PA 97 C | 430 X 430 X 1000mm



PA 40 C | 500 X 305 X 900mm



PA 40 B | 500 X 305 X 900mm



PA 40 H INOX | 500 X 305 X 900mm



PA 100 | 450 X 450 X 900mm



PA 100 A | 450 X 450 X 800mm



PA 100 CZ | 550 X 450 X 950mm



PA 40 P AL | 500 X 305 X 900mm



PA 39 | 400 X 400 X 800mm



PA 36 | Ø470 X 670mm



PA 40 RMA | 585 X 355 X 855mm



PA 190 | Ø450 X 1000mm



PA 33 | 400 X 300 X 1000mm



PA 27 | Ø280 X 1200mm



PA 15 | Ø410 X 635mm



PA MAROC | Ø450 X 820mm



.PAPELEIRAS | BETÃO



PA 40 A Z | 590 X 300 X 945mm



PA 40 B CZ | 690 X 300 X 945mm



PA 40 BETAO A AL | 590 X 300 X 945mm



PA 40 BETÃO AL | 590 X 300 X 945mm



PA 40 BETÃO HPL | 590 X 300 X 945mm



PA 40 BETÃO HPL A | 590 X 300 X 945mm



PA 40 BETÃO INOX | 590 X 300 X 945mm



PA 40 L BETÃO | 590 X 300 X 945mm



PA 40 L BETÃO CZ | 690 X 300 X 945mm



PAPELEIRAS | MADEIRA.



PA 36 | Ø470 x 670mm



PA 36 M | Ø470 X 670mm



PA F CO | 590 X 300 X 945mm



.CINZEIROS



CZ 20 | Ø90 X 400mm



CZ 20 A | Ø90 X 400mm



CZ 21 | Ø90 X 600mm



CZ 21 A | Ø90 X 600mm



CZ 21 PERS | Ø90 X 600mm



CZ 22 | Ø90 X 600mm



CZ 24 | Ø90 X 600mm



CZ 24 A | 200 X 270 X 1080mm



CZ 24 C | 200 X 200 X 1000mm



CZ 24 D | 200 X 290 X 1150mm



CZ 25 | Ø90 X 1000mm



CZ 30 | 100 X 120 X 400mm



CZ 94 A EX | 548 X 202 X 100mm



CZ PA 1 | 290 X 200 X 1110mm



CZ V 2 | 120 X 120 X 1100mm



BEBEDOUROS.



BE URBAN 10 | 284 X 284 X 1383mm



BE URBAN 11 | 514 X 284 X 1383mm



BE URBAN 12 | 551 X 284 X 1383mm



BE URBAN 13 | 820 X 284 X 1383mm



BE URBAN 14 | 551 X 284 X 1383mm



BE URBAN 15 | 820 X 284 X 1383mm



BE 11 | 764 X 274 X 300mm



BE 12 | 623 X 300 X 764mm



BE 14 | 623 X 300 X 764mm



BE 15 | 606 X 524 X 764mm



BE URBAN 7 C | 7165 X 4640 X 3490mm



BE URBAN 7 D | 551 X 284 X 1383mm



BE URBAN 7 A | 551 X 284 X 1383mm



BE URBAN 7 H | 820 X 284 X 1383mm



BE URBAN 7 | 284 X 284 X 1383mm



BE 09 A | 690 X 360 X 870mm



BE URBAN 7 B | 640 X 740 X 870mm



BE URBAN 7 G | 450 X 400 X 750mm



BE CN 1 | 374 X 558 X 762mm



BE SERRA DAIRE | 700 X 350 X 800mm



BE URBAN 4 | 440 X 250 X 780mm



BE PN 01 | 360 X 275 X 830mm



BE CN INOX | 294 X 563 X 383mm



BE CN | 294 X 563 X 383mm



BE URBAN 4 K | 556 X 322 X 690mm



BE CN 3 | 640 X 280 X 360mm



BE URBAN 5 K | 730 X 326 X 1180mm



.SUPORTES E BOXES DE BICICLETA



SUP 012 INOX | Ø48 X 246 X 800mm



SUP 012 GAL | Ø48 X 246 X 800mm



SUP 012 A INOX | Ø48 X 246 X 800mm



SUP 08 A | Ø48 X 785 X 1000mm



SUP 08 A GAL | Ø48 X 785 X 1000mm



SUP 08 A 1 | Ø48 X 785 X 1000mm



SUP 08 A 1 GAL | Ø48 X 785 X 1000mm



SUP 18 B AL | 388 X 180 X 590mm



SUP 18 AL | 1580 X 388 X 520mm



SUP 06 | 545 X 350 X 100mm



SUP 013 | 158 X 369 X 700mm



LI URBAN 1 | 150 X 80 X 700mm



SUP 01 | 742 X 742 X 690mm



SUP 25 | 560 X 182 X 210mm



SUP F 18 AL | 1580 X 388 X 610mm



SUP BICI A | 4000 X 70 X 1200mm



SUP GALV 4 | 2620 X 570 X 395mm



SUP GALV | 2600 X 320 X 600mm



SUP 22 INOX | 910 X 450 X 450mm



SUP 22 | 910 X 450 X 450mm



SUP URBAN 2 GAL | 1050 X 477 X 650mm



SUP URBAN 2 | 1050 X 477 X 650mm



SUP TR 01 A | 2500 X 700 X 400mm



SUP TR 01 | 2500 X 350 X 400mm



SUP 23 | 931 X 747 X 310mm



SUP 21 | 220 X 105 X 800mm



SUP 09 | 500 X 2000 X 300mm



BA 03 SUP | 1800 X 370 X 450mm



BA 04 SUP | 1800 X 450 X 800mm



CUB SUP | 700 X 700 X 460mm



BA CUBO SUP 18 | 790 X 570 X 900mm



BA SUP 1 | 2940 X 550 X 450mm



BA SUP 0043 C | 2680 X 620 X 865mm



KIT BICI 2 | 912 X 472 X 1000mm



BICI CLEAN | 1500 X 120 X 1328mm



KIT BICI 1 | 912 X 472 X 1543mm



SUP PI | 800 X 600 X 2200mm



ESTAÇÃO D. CARLOS A | 2000 X 6900 X 3600mm



ESTAÇÃO D. JOÃO | 2000 X 6900 X 3600mm



ESTAÇÃO D. JOÃO I | 2000 X 6900 X 3600mm



ESTAÇÃO D. JOÃO II | 2000 X 6900 X 3600mm



.LIMITADORES E BAIAS DE SEGURANÇA



LI 1 | Ø90 X 1000mm



LI 76 | Ø76 X 1000mm



LI 1 ANEL | Ø90 X 1000mm



LI 4 EXTRAIVEL | Ø90 X 1000mm



LI 76 EXTRAIVEL | Ø76 X 1000mm



LI LISBOA | Ø90 X 1000mm



LI 50 | 200 X 200 X 823mm



LI 80 | 80 X 1000mm



LI 80 EXTRAIVEL | 80 X 1000mm



BL 1 | 3000 X 100 X 200mm



LI 200 | Ø200 X 600mm



LI 1 REBATIVEL | Ø90 X 1000mm



VED 19 | Ø48 X 270 X 1000mm



LI 012 A | Ø48 X 246 X 1000mm



LI 10 | 175 X 70 X 700mm



LI 10 EXTRAIVEL | 175 X 70 X 700mm



LI 10 REBATIVEL | 175 X 70 X 700mm



PRO 04 | 35 X 1000 X 700mm



LI MOHAMED | 130 X 200 X 700mm



LI MOHAMED EXTRAIVEL | 130 X 200 X 700mm



LI MOHAMED EXTRAIVEL COPO | 130 X 200 X 700mm



VED 19 GAL | Ø48 X 270 X 1000mm



VED 012 | Ø48 X 2000 X 1000mm



012 GAL | 48 X 2000 X 1000mm



VED 026 A | 60 X 2000 X 1000mm



VED 033 | 2000 X 60 X 1000mm



VED 034 | 2000 X 60 X 1000mm



VED 040 | 2000 X 60 X 1000mm



VED 041 | 2000 X 60 X 1000mm



VED MARROCOS | 2000 X 60 X 1000mm



VED PRAIA 2 | 2000 X 60 X 1000mm



VED PRAIA | 2000 X 60 X 1000mm



LI URBAN 1 | 150 X 80 X 700mm



LI URBAN 2 A | 410 X 310 X 240mm



.FLOREIRAS



JAR 13 | 1078 X 538 X 508mm



JAR 24 A | 1078 X 538 X 508mm



JAR 26 | 2100 X 538 X 508mm



JAR 14 | 538 X 538 X 508mm



JAR 24 | 538 X 538 X 508mm



JAR 25 | 1078 X 924 X 508mm



JAR URBAN | 2000 X 250 X 750mm



JAR URBAN 1 | 1000 X 700 X 500mm



JAR GD DB | 1400 X 900 X 600mm



JAR 10 | 1078 X 538 X 508mm



JAR 10 B | 1188 X 1188 X 540mm



JAR 11 | 2100 X 538 X 508mm



JAR 18 | 455 X 455 X 660mm



JAR 11 A | 2100 X 538 X 508mm



JAR OCTO | 1594 X 900 X 1594mm



JAR NU | Ø1400 X 600mm + 2 Ø1000 X 500mm



JAR FLOWER | 2100 X 2100 X 500mm



JAR 20 | Ø820 X 680mm



JAR GD LX | Ø1400 X 600mm



JAR U | Ø1400 X 580mm



JAR INCLINADA | 1200 X 1200 X 600mm



JAR ESP 3 | 1050 X 1050 X 1520mm



JAR ESP 1 | 1050 X 470 X 1520mm



JAR ESP 4 | 1050 X 460 X 1520mm



JAR ABU | 1000 X 1000 X 1000mm



JAR GD Q1 | 1000 X 1000 X 950mm



JAR GD Q2 | 1500 X 1500 X 950mm



JAR GD M | 1500 X 1500 X 640mm



JAR 021 | 1180 X 1180 X 400mm

JAR GD M1 | 2000 X 1500 X 640mm



JAR 36 A | 1176 X 1185 X 820mm



JAR 035 | 1010 X 570 X 465mm



JAR 37 | 650 X 650 X 620mm



JAR C0 | 1010 X 570 X 462mm



JAR 13 C | 1078 X 538 X 508mm



JAR RIBATEJO S | 500 X 500 X 450mm



JAR HORIZONTE | 820 X 700 X 820mm



JAR RIBATEJO | 2000 X 500 X 450mm



JAR CANOA | 3100 X 500 X 490mm



.ABRIGOS RODOVIÁRIOS E MUPIS



CAB NAZARE | 3800 X 1600 X 2350mm



CAB NAZARE B | 6680 X 2235 X 1741mm



CAB NAZARE Z | 3800 X 1600 X 2350mm



CAB NAZARE D USB | 3530 X 3195 X 2320mm



CAB NAZARE MUPI | 3530 X 1600 X 2350mm



CAB NAZARE MUPI C/ P. SOLAR | 3530 X 1600 X 2350mm



CAB NAZARE S | 3530 X 1600 X 2337mm



CAB NAZARE D MT | 3530 X 3195 X 2320mm



CAB NAZARE D SUP | 3530 X 3200 X 2350mm



CAB PLAZA | 3140 X 1615 X 2450mm



CAB PLAZA B | 6140 X 1615 X 2450mm



CAB PLAZA C | 3140 X 1615 X 2450mm



CAB PLAZA C MUPI C/ P. SOLAR | 3390 X 1615 X 2450mm



CAB PLAZA CH | 3070 X 2485 X 1517mm



CAB PLAZA S | 3140 X 1615 X 2450mm



CAB PLAZA Z | 3140 X 1615 X 2450mm



CAB 01 MUPI | 5000 X 1655 X 2500mm



CAB 01 AL | 5000 X 1655 X 2500mm



ABR SMOKE | 3390 X 1600 X 2440mm



ABR AUTO | 1512 X 1300 X 2248mm



ABR ESTAÇÃO | 1600 X 3100 X 2290mm



MP 08 C/ PAINEL SOLAR | 1430 X 250 X 2190mm



MP 08 A | 1430 X 250 X 2190mm



MP 06 | 950 X 80 X 1950mm



9024C | 513 X 371mm



PST BUS 2 | 573 X 247 X 3012mm



PST SINA STOP | 450 X 400 X 2510mm



GRELHAS DE ÁRVORE.



GA CIRCULOS | Ø1200mm



GA NAZARÉ XXI D1 A | QUAD. 1500/ 1200/ 1000/ 800mm



GA MODULAR | 1200 X 1200mm



GA 6 | 1200 X 1200mm



GA 11 | QUAD. 1500/ 1200/ 1000/ 800mm



GA R.102 | Ø800 X 150mm



GA MODULAR 2 | 1200 X 1200mm



GA CITTA | 1200 X 1200mm



GA 7 | 1200 X 1200mm



GA S | 1000 X 1000 X 150mm



GA 12 | 1200 X 1165 X 900mm



GA 9 | 1200 X 1200mm



GA 8 | 1135 X 1050mm



PRO A1 GAL | 800 X 400 X 1000mm

PARKLETS.



*Medidas podem variar em função do espaço reservado ao parklet.



EST | 3000 X 2000 X 1600mm



EST INCLUSIVO | 2343 X 1730 X 3070mm



EST 1 A | 2240 X 1730 X 2400mm



BA PONTO EST | 3200 X 2500mm



PARKLET 2*



PARKLET 3*



.PRAIA



CHUV INOX D INC | 2000 X 1000 X 2495mm



CHUV INOX LP PE | 1000 X 1000 X 2495mm



CHUV URBAN INOX | 1000 X 1000 X 2495mm



CHUV URBAN INOX D | 1000 X 2000 X 2495mm



CHUV URBAN INOX LP | 1000 X 1000 X 2495mm



DP M02 | 1885 X 983 X 2330mm



LP URBAN INOX | 2000 X 1000 X 800mm



LP URBAN INOX S | 1000 X 1000 X 1015mm



ST GAIVOTA CHUV | 2700 X 230 X 2824mm



ILUMINAÇÃO.



LUMINÁRIA 2 | 450 X 450 X 2000mm



IL LED SOLAR | Ø240 X 620mm



BRA MOHAMED | 1300 X 75 X 400mm

COLUNA 01 | 120 X 120 X 3000mm

COLUNA 02 | Ø100 X 3000mm



LUMINÁRIA 1 | Ø450 X 2000mm



PERG URBAN | 3240 X 3240 X 3008mm



.PÉRGULAS



PERG CL | 3000 X 3000 X 3000mm



PERG LEAF | 3050 X 3275 X 3450mm



PERG 04 | 4000 X 3100 X 3000mm



PER 06 M | 3000 X 5000 X 3000mm



PERG 09 | 4000 X 4000 X 3100mm



PERG 010 | Ø1750 X 3222mm



FIXADORES E RESGUARDOS DE CONTENTORES.



RC 04 | 4100 X 3100 X 1500mm



RC ECO MO | 4530 X 1515 X 1690mm



RC ECO 1 | 4530 X 1250 X 1850mm



RC 02 | 5510 X 2720 X 2000mm



RC 09 A | 1170 X 408 X 1166mm



RC 09 | 2120 X 408 X 1170mm



FC 08 | 1600 X 1040 X 1220mm



CHILE | 3000 X 2000 X 2500mm



.QUIOSQUES E WC'S



WC SINGLE/ DUPLO | 2320/ 4570 X 2320 X 2520mm



W MOD 01 | 2200 X 2200 X 2850mm



W MOD 02 | 4000 X 2440 X 2850mm



LETRAS.



LT U 1 | 1000 X 400 X 1500mm (unit)



LT U 1256 | 1000 X 400 X 1500mm (unit)



LT PERFURADA | 1000 X 1000 X 2000mm (unit)



LT U 1257 | 1000 X 300 X 1000mm (unit)



LT LETTERS | 1000 X 1000 X 200mm (unit)



LT U 1255 | 1000 X 100 X 1500mm (unit)



LT U DUPLA | 1000 X 200 X 1500mm (unit)



LT 50 | 1000 X 1000mm (unit)



LT U 8 | 1000 X 500 X 2000mm



LT U 7 | 1400 X 400 X 2508mm



LT 50 A | 2679 X 1470 X 400mm



LT W | 1500 X 500 X 3000mm



LT WOOD | 3000 X 100 X 2000mm



TOTENS E PAINÉIS INFORMATIVOS.



TO 01 | 703 X 457 X 1400mm



TO 06 | 370 X 1468 X 360mm



TO 03 | 1460 X 1425 X 2250mm



TO 11 | 2000 X 450 X 290mm



TO 12 | 2000 X 650 X 300mm



TOTTEM URBAN 3 | 880 X 106 X 2500mm



TO 22 | 1500 X 750 X 3300mm



TO 10 | 1000 X 250 X 2500mm



TOTTEM URBAN 2A | 1170 X 180 X 2110mm



TO 15 B | 800 X 120 X 2300mm



TO 15 A | 2371 X 906 X 324mm



TO ROD | 800 X 95 X 2186mm



RT 9 | 1530 X 1000 X 2000mm



RT 10 | 1500 X 1000 X 1500mm



TO 18 | 1500 X 750 X 3300mm



TO 13 | 2500 X 945 X 210mm



PLA ZI | 120 X 500 X 2900mm



PI 03 | 600 X 180 X 1756mm



PI 02 | 50 X 600 X 2000mm



PA ZI | 3440 X 220 X 6583mm



EV PI | 500 X 280 X 2000mm



PI 05 | 1000 X 100 X 2000mm



PI PANORAMIC | 1200 X 600 X 2000mm



PI PANORAMIC A | 1200 X 900 X 2000mm



9019 A | 95 X 1000 X 2000mm



9019 | 95 X 1000 X 2000mm



PI URBAN FV 1 | 750 X 100 X 2300mm



JR 54 A | 786 X 114 X 2030mm



JR PALM | 900 X 122 X 2050mm



.SINALIZAÇÃO URBANA



PLA PER 12 | 3000 X 95 X 610mm



PLA URBAN FV R | Ø200 X 900mm



PLA URBAN FV F | 1000 X 240 X 2430mm



PLA FV CP | 600 X 60 X 300mm



PLA PER 13 | 3000 X 115 X 700mm



PI 06 A | 420 X 40 X 150mm



PER 01 | 1215 X 95 X 160mm



PER 02 | 120 X 80 X 1000mm



PI PER | 2115 X 1100 X 160mm



PLA FV P | 500 X 60 X 300mm



PLA URBAN 2 | 550 X 250 X 102mm



PARQUE CANINO E GATIL.



DP 3 | 115 X 1200 X 1000mm



DP 6 | 1400 X 115 X 1360mm



DP 9 | 95 X 95 X 1200mm



DP 7 | 1200 X 1190 X 425mm



DP 1 | 3445 X 1200 X 1220mm



DP 5 | 2390 X 400 X 615mm



VED DOG | 2000 X 50 X 2000mm



DP 13 | 2000 X 115 X 2400mm



DP 26 A | 1000 X 100 X 1200mm



DP 27M | 1594 X 1308 X 95mm



DP 27 | 1594 X 1308 X 95mm



DP 10 | 535 X 35 X 735mm



DP 18 | 2500 X 500 X 500mm



DP 19 | 1390 X 114 X 1095mm



DP 20 | 500 X 500 X 330mm



DP 16 | 3300 X 750 X 1215mm



DP 24 | 4055 X 750 X 795mm



DP 21 | 1200 X 600 X 420mm



VED DOG 1 | 2270 X 180 X 920mm



DP 17 | 1760 X 1380 X 1090mm



GNC 1 | 750 X 500 X 128mm



DP 11 | 1398 X 1100 X 1245mm



DP 14 | 885 X 770 X 1090mm



DC 01 | 163 X 41 X 315mm



DP CN 02 | 205 X 250 X 1010mm



DP CN 03 | 200 X 200 X 1100mm



DP CN 04 | 97 X 130 X 327mm



DP CN 01/P | Ø100 X 328mm



DP CN 03 A | 200 X 200 X 1100mm



DP CN 1 DOG | Ø100 X 600mm



DOG CHUV 01 | 1382 X 279 X 1056mm



DP CC 01 | 650 X 340 X 700mm



DP CC 02 | 700 X 610 X 289mm



WC CANINO 02 A | 4933 X 3279 X 800mm



ABR CAT 2 | 750 X 750 X 1500mm



ABR CAT 1 | 1680 X 1740 X 1990mm





PANORAMIC 1 | 2280 X 1190 X 2610mm



PANORAMIC 2 | 2280 X 1190 X 2610mm



PANORAMIC 6 | 2180 X 1035 X 2370mm



PANORAMIC 3A | 2200 X 1700 X 2800mm



PANORAMIC 4 | 3000 X 700 X 2610mm



PANORAMIC 3 | 3000 X 110 X 3000mm



PANORAMIC BAL 1 | 3200 X 450 X 5000mm



PANORAMIC BAL 2 | 3200 X 400 X 4200mm



.PAINÉIS ELETRÓNICOS



E PE 01 | 3148 X 273 X 4961mm



MP 1 | 2000 X 600 X 3000mm

OUTDOOR FITNESS



Na VECO, o Outdoor Fitness é projetado para oferecer uma ampla variedade de equipamentos que atendem diferentes estilos de treino ao ar livre, promovendo saúde e bem-estar para todas as idades e níveis de aptidão. A gama inclui também subcategorias especializadas, como Street Workout e Calistenia, que estão a ganhar cada vez mais popularidade.

O Street Workout foca-se no desenvolvimento da força e do controlo corporal, utilizando equipamentos como barras paralelas, barras fixas e estruturas multifuncionais. Estes equipamentos são projetados para permitir a execução de movimentos avançados, como pull-ups, muscle-ups e dips, mas também podem ser utilizados por iniciantes, adaptando o treino à capacidade de cada utilizador. O design robusto e versátil assegura uma experiência dinâmica e desafiante, promovendo a prática de exercícios em grupo ou individualmente.

A Calistenia destaca-se por ser uma modalidade que utiliza exclusivamente o peso corporal para o treino. Os equipamentos específicos da VECO, como barras horizontais, anéis e estruturas modulares, permitem uma grande variedade de exercícios, desde os básicos, como flexões e agachamentos, até movimentos mais avançados, como front lever e planche. O foco é no equilíbrio, coordenação e flexibilidade, complementando o desenvolvimento da força muscular.

A VECO transforma espaços públicos em verdadeiros centros de treino ao ar livre, promovendo estilos de vida ativos e saudáveis, com soluções para todos os gostos e níveis de desempenho.



EQUIPAMENTOS | URBAN FITNESS.



FIT 01 | FIT 01D**



FIT 02



FIT 03



FIT 04 | FIT 04D**



FIT 05 | FIT 05D**



FIT 06 | FIT 06D**



FIT 07



FIT 08 | FIT 08D**



FIT 09 | FIT 09D**



FIT 10 | FIT 10D**



FIT 11 | FIT 11D**



FIT 12

** Artigo disponível na versão dupla (D).

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	MATERIAIS UTILIZADOS
FIT 01 | FIT 01D	1362 X 497 X 1712mm | 2000X500X1700mm	4362 X 3497mm | 4416X3500mm	496mm	
FIT 02	1335 X 810 X 1080mm	4335 X 3910mm	493mm	Altura mínima de utilização | 1,40m
FIT 03	1470 X 599 X 1583mm	4470 X 3599mm	535mm	
FIT 04 | FIT 04D	935 X 725 X 1615mm | 935X725X1615mm	3720 X 3661mm | 3935X3720mm	167mm	
FIT 05 | FIT 05D	1220 X 542 X 1432mm | 2200X1432mm	4220 X 3542mm | 5220X3542mm	184mm	
FIT 06 | FIT 06D	875 X 920 X 1515mm | 365X920X1521mm	3772 X 3920mm | 4319X3920mm	290mm	
FIT 07	1064 X 352 X 1642mm	4064 X 3532mm	751mm	
FIT 08	1064 X 484 X 1642mm	4064 X 3484mm	751mm	
FIT 09 | FIT 09D	1336 X 945 X 1914mm | 2153X945X3490mm	4336 X 3945mm | 5153X3945mm	575mm	
FIT 10 | FIT 10D	1185 X 565 X 1520mm | 1185X655X1405mm	4170 X 3517mm | 4150X3651mm	-	
FIT 11 | FIT 11D	700 X 600 X 1500mm | 700X800X1580mm	3800 X 3651mm | 3800X3517mm	-	
FIT 12	925 X 560 X 1337mm	3916 X 3560mm	877mm	

Fe|C 7016 HDPE 3020

* Todos os produtos de Outdoor Fitness desenvolvidos pela VECO passam por processos de **decapagem e metalização**, garantindo alta resistência à corrosão, maior durabilidade e excelente acabamento para uso ao ar livre.



FIT 14 | FIT 14D**



FIT 15 | FIT 15D**



FIT 16



FIT 17



FIT 18



FIT 19 | FIT 19D**



FIT 21 | FIT 21D**



FIT 23



FIT 24



FIT 25



FIT 33



FIT 34



FIT 35



FIT 38



GYM 10



GYM 11



GYM 13 | GYM 13D**



GYM 14

** Artigo disponível na versão dupla (D).

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	MATERIAIS UTILIZADOS
FIT 14 | FIT 14D	1145 X 500 X 965mm | 1145X1130X965mm	4296 X 3470mm | 4244X4138mm	617mm	
FIT 15 | FIT 15D	850 X 930 X 1155mm | 1380X640X1700mm	3954 X 3740mm | 4380X3640mm	1100mm	Altura mínima de utilização | 1,40m
FIT 16	860 X 690 X 610mm	4374 X 3740mm	610mm	
FIT 17	1490 X 1000 X 865mm	4620 X 3990mm	530mm	
FIT 18	1620 X 1115 X 880mm	4620 X 3990mm	525mm	
FIT 19 | FIT 19D	1330 X 650 X 1460mm | 1330X650X1460mm	4265 X 3649mm | 4680X3544mm	145mm	
FIT 21 | FIT 21D	1225 X 840 X 1710mm | 2285X840X1710mm	4150 X 3840mm | 5300X3900mm	455mm	
FIT 23	3380 X 780 X 1030mm	6820 X 3780mm	520mm	
FIT 24	1756 X 1020 X 1410mm	5300 X 3900mm	295mm	
FIT 25	1390 X 1020 X 1097mm	4388 X 4020mm	590mm	
FIT 33	1140 X 575 X 1526mm	4150 X 3664mm	-	
FIT 34	2105 X 840 X 1732mm	5105 X 3840mm	450mm	
FIT 35	1165 X 980 X 1615mm	4174 X 3980mm	290mm	
FIT 38	1475 X 600 X 1355mm	4420 X 3680mm	-	
GYM 10	945 X 550 X 1697mm	4039 X 3550mm	686mm	
GYM 11	899 X 791 X 1520mm	3899 X 3791mm	511mm	
GYM 13 | GYM 13D	870 X 610 X 1350mm	3851 X 3610mm | 4750X3500mm	540mm	
GYM 14	1310 X 870 X 1630mm	4235 X 3970mm	415mm	

Fe | C 7016

HDPE 3020



GYM 15



GYM 17



BA FIT



PI 03



EV PI



EQUIPAMENTOS | MULTI FITNESS.



FIT M1



FIT M2



FIT M3



FIT M4



FIT M6

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº UTILIZADORES	MATERIAIS UTILIZADOS
GYM 15	1470 X 970 X 1380mm	4468 X 3970mm	415mm		
GYM 17	965 X 790 X 1175mm	3851 X 3790mm	-		Altura mínima de utilização | 1,40m
BA FIT	1000 X 400 X 345mm	-	-		
PI 03	600 X 180 X 1756mm	-	-		
EV PI	500 X 280 X 2000mm	-	-		

Fe | C 7016

HDPE 3020

MULTI FITNESS				
FIT M1	1960 X 1645 X 1830mm	5285 X 4645mm	450mm	4
FIT M2	2645 X 1770 X 1830mm	5808 X 4786mm	450mm	4
FIT M3	2000 X 1800 X 1810mm	5336 X 4690mm	450mm	4
FIT M4	3745 X 1475 X 1660mm	6520 X 4570mm	450mm	4
FIT M6	3820 X 650 X 1810mm	6820 X 3650mm	740mm	3

* Todos os produtos de Outdoor Fitness desenvolvidos pela VECO passam por processos de **decapagem e metalização**, garantindo alta resistência à corrosão, maior durabilidade e excelente acabamento para uso ao ar livre.



EQUIPAMENTOS | KIDS FITNESS.



K FIT 01



K FIT 04



K FIT 05



K FIT 07



K FIT 10



K FIT 19



K FIT 35



K M FIT 01



K M FIT 02



K M FIT 03



K M FIT 04



K FIT HD M1

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	MATERIAIS UTILIZADOS
K FIT 01	1080 X 560 X 1320mm	4000 X 3560mm	500mm	
K FIT 04	620 X 720 X 1320mm	3720 X 3620mm	200mm	
K FIT 05	1090 X 380 X 1160mm	3970 X 3300mm	150mm	
K FIT 07	923 X 560 X 1370mm	3930 X 3560mm	280mm	
K FIT 10	960 X 655 X 1324mm	3960 X 3575mm	-	
K FIT 19	1277 X 636 X 1260mm	4202 X 3536mm	150mm	
K FIT 35	980 X 940 X 1335mm	3930 X 3980mm	300mm	
K M FIT 01	2072 X 2000 X 1375mm	5000 X 5000mm	600mm	
K M FIT 02	3100 X 980 X 1800mm	6060 X 3980mm	290mm	
K M FIT 03	2717 X 1075 X 2100mm	4760 X 3435mm	220mm	
K M FIT 04	3953 X 6660 X 2100mm	8660 X 7142mm	1700mm	
K FIT HD M1	2006 X 1497 X 1510mm	4190 X 3960mm	-	

Fe | C 7016

HDPE 4018

* Todos os produtos de Outdoor Fitness desenvolvidos pela VECO passam por processos de **decapagem e metalização**, garantindo alta resistência à corrosão, maior durabilidade e excelente acabamento para uso ao ar livre.



EQUIPAMENTOS | FAMILY FITNESS.



F FIT 01



F FIT 04



F FIT 05



F FIT 06



F FIT 10



F FIT 19

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	MATERIAIS UTILIZADOS
F FIT 01	2010 X 560 X 1710mm	5008 X 3560mm	610mm	
F FIT 04	891 X 720 X 1500mm	3990 X 3720mm	167mm	
F FIT 05	2070 X 477 X 1420mm	5070 X 3481mm	145mm	
F FIT 06	1045 X 980 X 1470mm	4000 X 3980mm	290mm	
F FIT 10	1180 X 700 X 1510mm	4150 X 3689mm	-	
F FIT 19	2840 X 650 X 1470mm	5820 X 3650mm	145mm	

Fe|C 7016

HDPE 3020

4018

* Todos os produtos de Outdoor Fitness desenvolvidos pela VECO passam por processos de **decapagem e metalização**, garantindo alta resistência à corrosão, maior durabilidade e excelente acabamento para uso ao ar livre.



EQUIPAMENTOS | XTREME FITNESS.

Equipamentos Outdoor Fitness com Sistema Hidráulico.

O sistema hidráulico de resistência é uma revolução no mundo da atividade física. Com tecnologia projetada para simular até 200kg de carga, estes equipamentos são ideais para promover o exercício de força e resistência muscular em espaços públicos, parque e ginásios ao ar livre.

Como funciona o sistema hidráulico?

Os sistemas hidráulicos permitem ajustar a resistência através de cilindros com fluidos pressorizados, garantindo movimentos suaves e controlados, o que reduz o risco de acidentes. São duráveis, de baixo impacto e ideais para utilizadores com diferentes níveis de condição física, incluindo reabilitação.





FIT X1



FIT X2



FIT X3



FIT X4



FIT X6



FIT X7



FIT X10



FIT X11



PI X

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	MATERIAIS UTILIZADOS
FIT X1	887 X 490 X 3490mm	3887 X 3490mm	445mm	
FIT X2	1731 X 940 X 1333mm	4731 X 3940mm	446mm	
FIT X3	1105 X 775 X 1700mm	4105 X 3475mm	680mm	
FIT X4	1420 X 680 X 1630mm	4320 X 3680mm	-	
FIT X6	871 X 940 X 1518mm	3859 X 3940mm	453mm	
FIT X7	716 X 660 X 1500mm	3693 X 3660mm	453mm	
FIT X10	985 X 885 X 1795mm	3885 X 3985mm	445mm	
FIT X11	404 X 810 X 1104mm	4404 X 3810mm	624mm	
PI X	720 X 200 X 1890mm	-	-	

Altura mínima de utilização | 1.40m

Fe | C 7016

HDPE 6018



EQUIPAMENTOS | HANDICAP FITNESS.



FIT HD1



FIT HD2



FIT HD3



FIT HD6



FIT HD7



FIT HD8



FIT HD9



FIT HD10



FIT HD M

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	MATERIAIS UTILIZADOS
FIT HD1	1185 X 730 X 1170mm	4200 X 3800mm	-	
FIT HD2	590 X 670 X 1190mm	3800 X 3800mm	-	
FIT HD3	1430 X 700 X 1000mm	4430 X 3805mm	-	
FIT HD6	1135 X 670 X 1190mm	3690 X 3635mm	465mm	
FIT HD7	365 X 500 X 1770mm	4400 X 3500mm	-	
FIT HD8	1310 X 870 X 1740mm	4000 X 3700mm	-	
FIT HD9	1220 X 970 X 1400mm	4000 X 3800mm	-	
FIT HD10	2920 X 240 X 1710mm	5920 X 3300mm	-	
FIT HD M	2920 X 240 X 1710mm	5920 X 3300mm	-	

Fe | C 7016

HDPE 3020



FIT 04 ROB



FIT 05 ROB



FIT 06 ROB



FIT 10 ROB



FIT 15 ROB



EV PI ROB

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	MATERIAIS UTILIZADOS
FIT 04 ROB	1140 X 571 X 1500mm	4140 X 3571mm	280mm	
FIT 05 ROB	850 X 582 X 1500mm	3850 X 3582mm	165mm	
FIT 06 ROB	875 X 920 X 1515mm	3772 X 3920mm	290mm	
FIT 10 ROB	1245 X 455 X 1500mm	4245 X 3453mm	-	
FIT 15 ROB	793 X 839 X 1500mm	3793 X 3838mm	1102mm	
EV PI ROB	450 X 172,50 X 2000mm	-	-	

Altura mínima de utilização | 1,40m

HDPE

7016

1019



FIT W 01



FIT W 02



FIT W 03



FIT W 04



STREET WORKOUT & CALISTENIA | SQUARE LINE.



TR FIT XS



TR FIT



TR FIT 360



TR FIT XL



TR FIT PERG



ST WO



ST WO 1



ST WO 3

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº UTILIZADORES	MATERIAIS UTILIZADOS
TR FIT XS	3350 X 4165 X 3480mm	6440 X 7145mm	1720mm	10	
TR FIT	5826 X 4145 X 3480mm	8826 X 7145mm	1720mm	15	
TR FIT 360	5860 X 4145 X 3480mm	8826 X 7145mm	1720mm	15	
TR FIT XL	8330 X 4120 X 3480mm	11325 X 7120mm	1720mm	18	
TR FIT PERG	7000 X 4190 X 3580mm	8826 X 7145mm	1622mm	15	
ST WO	6800 X 4200 X 2310mm	9800 X 7565mm	1600mm	9	
ST WO 1	6800 X 6800 X 2510mm	9800 X 9800mm	1330mm	18	
ST WO 3	2920 X 1460 X 2510mm	5900 X 4500mm	2410mm	5	

Altura mínima de utilização | 1,40m

Fe | C 7016

HDPE 3020

* Todos os produtos de Outdoor Fitness desenvolvidos pela VECO passam por processos de **decapagem e metalização**, garantindo alta resistência à corrosão, maior durabilidade e excelente acabamento para uso ao ar livre.



ST WO 4



ST WO 5



ST WO 6



ST WO 7



ST WO 8



ST WO 9



ST WO 10



ST WO 11



ST WO 13



ST WO 21

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº UTILIZADORES	MATERIAIS UTILIZADOS
ST WO 4	4200 X 1460 X 2310mm	7080 X 4440mm	1235mm	3	
ST WO 5	1600 X 1560 X 2010mm	4560 X 4600mm	1200mm	4	
ST WO 6	2920 X 1560 X 2210mm	6760 X 5440mm	1210mm	1	
ST WO 7	2920 X 2920 X 2280mm	6760 X 5760mm	1278mm	4	
ST WO 8	2920 X 240 X 2410mm	5760 X 3120mm	1350mm	2	
ST WO 9	1600 X 240 X 2240mm	4440 X 3035mm	1200mm	1	
ST WO 10	1560 X 280 X 2510mm	4440 X 3080mm	920mm	1	
ST WO 11	1560 X 280 X 260mm	4560 X 3280mm	360mm	1	
ST WO 13	4200 X 2920 X 2310mm	7100 X 5800mm	1200mm	8	
ST WO 21	6875 X 6690 X 2250mm	9760 X 9570mm	1210mm	11	

Altura mínima de utilização | 1,40m

Fe | C 7016

HDPE 3020

* Todos os produtos de Outdoor Fitness desenvolvidos pela VECO passam por processos de **decapagem e metalização**, garantindo alta resistência à corrosão, maior durabilidade e excelente acabamento para uso ao ar livre.



ST WO 24



ST WO 25



ST WO 27



ST WO 28



ST WO 30



ST WO 31



ST WO 34



ST WO 35



WO FIT 1

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº UTILIZADORES	MATERIAIS UTILIZADOS
ST WO 24	11020 X 6515 X 3400mm	13860 X 9350mm	1370mm	14	
ST WO 25	1620 X 480 X 2800mm	4850 X 3780mm	1720mm	1	
ST WO 27	1564 X 1600 X 1100mm	4564 X 4600mm	-	1	
ST WO 28	1520 X 720 X 4230mm	4405 X 3645mm	3170mm	1	
ST WO 30	3340 X 1670 X 3435mm	6205 X 4510mm	-	1	
ST WO 31	4360 X 1660 X 3000mm	7240 X 4500mm	-	1	
ST WO 34	2400 X 400 X 3000mm	5400 X 3400mm	-	2	
ST WO 35	4266 X 454 X 1019mm	7266 X 3358mm	-	-	
WO FIT 1	6600 X 5100 X 2310mm	9465 X 8050mm	1300mm	14	

Altura mínima de utilização | 1,40m

Fe | C 7016

HDPE 3020

* Todos os produtos de Outdoor Fitness desenvolvidos pela VECO passam por processos de **decapagem e metalização**, garantindo alta resistência à corrosão, maior durabilidade e excelente acabamento para uso ao ar livre.



WO FIT 2



WO FIT 3



STREET WORKOUT & CALISTENIA | CIRCLE LINE.



CM 32 RD



CM 34 RD



CM 35 RD



CM 36 RD



CM 38 RD



CM 39 RD

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº UTILIZADORES	MATERIAIS UTILIZADOS
WO FIT 2	6100 X 3100 X 2510mm	9000 X 6000mm	1510mm	9	
WO FIT 3	8395 X 4440 X 2300mm	11395 X 7380mm	1350mm	14	
| CIRCLE LINE					
CM 32 RD	3040 X 240 X 2410mm	5920 X 3155mm	1353mm	2	
CM 34 RD	4380 X 280 X 1010mm	7300 X 3150mm	950mm	3	
CM 35 RD	3000 X 280 X 1010mm	5920 X 3155mm	1343mm	2	
CM 36 RD	1325 X 1200 X 1010mm	4260 X 4125mm	760mm	1	
CM 38 RD	1620 X 280 X 2410mm	4540 X 3150mm	1353mm	1	
CM 39 RD	2780 X 1620 X 2430mm	5660 X 4535mm	1353mm	3	

Altura mínima de utilização | 1,40m

Fe | C 7016

HDPE 3020

1021



CM 40 RD



CM 41 RD



CM 42 RD



CM 43 RD



CM 44 RD



CM 45 RD



CM 46 RD



CM 47 RD



CM 48 RD



CM 49 RD

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº UTILIZADORES	MATERIAIS UTILIZADOS
CM 40 RD	1620 X 980 X 1200mm	4550 X 4540mm	200mm	1	
CM 41 RD	790 X 450 X 230mm	3290 X 3545mm	230mm	1	
CM 42 RD	2180 X 840 X 780mm	5060 X 3800mm	780mm	2	
CM 43 RD	1620 X 980 X 1200mm	4800 X 4540mm	1220mm	5	
CM 44 RD	1620 X 980 X 1200mm	4800 X 4540mm	1220mm	5	
CM 45 RD	2040 X 1250 X 1213mm	5200 X 4355mm	1213mm	2	
CM 46 RD	2040 X 1250 X 1213mm	5200 X 4355mm	1213mm	2	
CM 47 RD	2023 X 633 X 300mm	5177 X 3755mm	300mm	2	
CM 48 RD	5640 X 3410 X 2600mm	8380 X 6150mm	1500mm	5	
CM 49 RD	3280 X 400 X 750mm	6280 X 3400mm	500| 600| 750mm	3	

Altura mínima de utilização | 1,40m

Fe | C 7016

HDPE 1021

* Todos os produtos de Outdoor Fitness desenvolvidos pela VECO passam por processos de **decapagem e metalização**, garantindo alta resistência à corrosão, maior durabilidade e excelente acabamento para uso ao ar livre.



CM 50 RD



CM 51 RD



CM 52 RD



CM 53 RD



CM 54 RD



CM 55 RD



CM 56 RD



CM 57 RD



CM 58 RD



CM 59 RD

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº UTILIZADORES	MATERIAIS UTILIZADOS
CM 50 RD	9110 X 5830 X 2430mm	12050 X 8790mm	1360mm	6	
CM 51 RD	7650 X 4900 X 1090mm	10650 X 7900mm	960mm	5	
CM 52 RD	8890 X 1620 X 2530mm	11890 X 4620mm	1400mm	7	
CM 53 RD	12220 X 7372 X 2550mm	15200 X 10390mm	1400mm	12	
CM 54 RD	5460 X 7410 X 2500mm	8160 X 10520mm	1400mm	11	
CM 55 RD	6270 X 2550 X 2500mm	9270 X 5550mm	1400mm	8	
CM 56 RD	5740 X 5650 X 2500mm	8700 X 7880mm	1400mm	8	
CM 57 RD	15660 X 2055 X 2500mm	18660 X 5060mm	1400mm	5	
CM 58 RD	2460 X 280 X 2400mm	5460 X 3280mm	1400mm	1	
CM 59 RD	1620 X 280 X 2500mm	4620 X 3280mm	1400mm	1	

Altura mínima de utilização | 1,40m

Fe | C 7016

HDPE 1021

* Todos os produtos de Outdoor Fitness desenvolvidos pela VECO passam por processos de **decapagem e metalização**, garantindo alta resistência à corrosão, maior durabilidade e excelente acabamento para uso ao ar livre.



CM 60 RD



CM 61 RD



CM 62 RD



ST WO 21 RD



ST WO 23 RD



ST WO 24 RD



ST WO 25 RD B



ST WO 26 RD



ST WO 25 RD A

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº UTILIZADORES	MATERIAIS UTILIZADOS
CM 60 RD	3000 X 280 X 2500mm	6000 X 3280mm	1400mm	2	
CM 61 RD	13550 X 7940 X 2600mm	16550 X 10940mm	1500mm	13	
CM 62 RD	5220 X 5420 X 2500mm	8140 X 8425mm	1500mm	10	
ST WO 21 RD	9100 X 7616 X 2500mm	12140 X 10630mm	1400mm	13	
ST WO 23 RD	5480 X 4120 X 2430mm	8290 X 7035mm	1353mm	Inclusivo - 5 adultos	
ST WO 24 RD	6050 X 5605 X 2626mm	9090 X 8620mm	1563mm	10	
ST WO 25 RD A	3020 X 2140 X 2430mm	5916 X 5036mm	1350mm	5	
ST WO 25 RD B	500 X 280 X 2000mm	7040 X 4536mm	1350mm	4	
ST WO 26 RD	4180 X 2255 X 2400mm	7140 X 5190mm	1350mm	4	

Altura mínima de utilização | 1,40m

Fe | C 7016

HDPE 1021

* Todos os produtos de Outdoor Fitness desenvolvidos pela VECO passam por processos de **decapagem e metalização**, garantindo alta resistência à corrosão, maior durabilidade e excelente acabamento para uso ao ar livre.



STREET WORKOUT & CALISTENIA | ALUMINIUM LINE.



CM 1



CM 2



CM 3



CM 4



CM 5



CM 6



CM 8



CM 9

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº UTILIZADORES	MATERIAIS UTILIZADOS
CM 1/ AL	250 X 250 X 300mm	4900 X 3650mm	300mm	1	
CM 2/ AL	2810 X 500 X 290mm	5800 X 3500mm	300mm	1	Altura mínima de utilização	1,40m
CM 3/ AL	2000 X 155 X 620mm	5100 X 3500mm	600mm	2	
CM 4/ AL	1000 X 210 X 2000mm	4500 X 4000mm	-	1	
CM 5/ AL	1470 X 1102 X 1200mm	4000 X 3200mm	-	1	
CM 6/ AL	1000 X 660 X 1510mm	4100 X 3700mm	200mm	1	
CM 8/ AL	1000 X 110 X 1500mm	4000 X 3200mm	-	1	
CM 9/ AL	500 X 165 X 500mm	13200 X 4000mm	500mm	1	

AI INOX

7016 3020



CM 10



CM 11



CM 12 A



CM 12 B



CM 14



CM 15



CM 16



CM 17



CM 19



CM 20

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº UTILIZADORES	MATERIAIS UTILIZADOS
CM 10/ AL	2144 X 165 X 2000mm	5100 X 3200mm	945mm	1	
CM 11/ AL	1000 X 145 X 2000mm	4100 X 3200mm	1000mm	2	
CM 12 A/ AL	1000 X 165 X 2000mm	5000 X 4000mm	1000mm	1	
CM 12 B/ AL	1825 X 1000 X 1825mm	5650 X 4310mm	1353mm	1	
CM 14/ AL	1000 X 2200 X 2000mm	-	-	-	
CM 15/ AL	2000 X 1000 X 2000mm	4700 X 4100mm	450mm	1	
CM 16/ AL	1060 X 1000 X 2000mm	4150 X 4100mm	1000mm	1	
CM 17/ AL	95 X 95 X 700mm	9100 X 3100mm	700mm	1	
CM 19/ AL	800 X 255 X 1650mm	3800 X 3250mm	-	1	
CM 20/ AL	890 X 350 X 770mm	3400 X 3900mm	770mm	1	

Altura mínima de utilização | 1,40m

AI **INOX**

7016 3020



CM 22



CM 24

CM 25



CM 27



CM 28



CM 29



CM 30



CM 31



PI 05

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº UTILIZADORES	MATERIAIS UTILIZADOS
CM 22/ AL	1500 X 1150 x 1000mm	4100 X 3700mm	1000mm	1	
CM 24/ AL	2764 X 180 X 2500mm	5800 X 3200mm	1900mm	1	
CM 25/ AL	135 X 135 X 2000mm	3100 X 3150mm	-	-	
CM 27/ AL	438 X 405 X 1500mm	3450 X 3400mm	-	-	
CM 28/ AL	525 X 120 X 2000mm	3350 X 3150mm	-	-	
CM 29/ AL	572 X 325 X 1800mm	3700 X 3350mm	413mm	1	
CM 30	2480 X 1000 X 1000mm	5500 X 3000mm	200mm	1	
CM 31	3035 X 315 X 1405mm	6035 X 3145mm	335mm	1	
PI 05	500 X 115 X 2000mm	-	-		

Altura mínima de utilização | 1,40m

AI **INOX**

7016 3020



NOVIDADE | ROBINIA LINE.



CM 02 ROB



CM 05 ROB



CM 10 ROB



CM 16 ROB



CM 34 ROB



CM 39 ROB

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº UTILIZADORES	MATERIAIS UTILIZADOS
CM 02 ROB	360 X 910 X 1000mm	4460 X 3850mm	575mm	1	
CM 05 ROB	4895 X 653 X 350mm	7945 X 3545mm	350mm	5	
CM 10 ROB	2828 X 653 X 350mm	5724 X 3198mm	978mm	1	
CM 16 ROB	1050 X 1070 X 995mm	4070 X 4070mm	920mm	1	
CM 34 ROB	4010 X 193 X 980mm	7010 X 3193mm	958mm	1	
CM 39 ROB	2300 X 1120 X 2450mm	5300 X 4120mm	1450mm	1	

Altura mínima de utilização | 1,40m

Fe | C

1019



EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS



BASQ049 A



TABELA OFICIAL



3001P GAL



3004



3004 C



FUTE 043



FUTE ME 02



VMOTC 22

PRODUTOS	DIMENSÕES	MATERIAIS UTILIZADOS
REDES DE BALIZA	-	
BASQ049 A	470 X 615 X 155mm	
TABELA OFICIAL	1800 X 1050mm	
3001P GAL	2035 X 1990 X 3520mm	
3004	3300 X 2265 X 3755mm	
3004 C	5720 X 2268 X 3606mm	
FUTE 043	3000 X 2000mm	
FUTE ME 02	3055 X 896 X 1680mm	
VMOTC 22	2740 X 1520 X 905mm	

AI

HPL



FIT STADIUM



FIT STADIUM A



MINI STADIUM

PRODUTOS	DIMENSÕES	MATERIAIS UTILIZADOS
FIT STADIUM	27260 X 17790 X 3755mm	
FIT STADIUM A	27080 X 17560 X 2080mm	
MINI STADIUM	15160 X 14340mm	

Fe | C

7016

PLAYGROUNDS

A VECO destaca-se no mercado pelo desenvolvimento de parques infantis que aliam inovação, segurança e design apelativo. Projetos cuidadosamente planeados para oferecer ambientes estimulantes, onde as crianças podem explorar, interagir e desenvolver capacidades motoras e sociais de forma natural e divertida.

Os Playgrounds são concebidos com um forte compromisso em garantir a máxima segurança, cumprindo rigorosamente todas as normas europeias aplicáveis. Os materiais utilizados, como o alumínio, o plástico reciclado e recicláveis, são selecionados não só pela sua durabilidade, mas também pela sua contribuição para a sustentabilidade ambiental, aliado à sua baixa manutenção.

Outro ponto diferenciador dos parques infantis da VECO é o foco na inclusão. Os equipamentos são desenhados para proporcionar acessibilidade, permitindo que crianças com diferentes níveis de motricidade participem plenamente nas atividades. Isto reflete a preocupação da empresa em criar espaços onde todas as crianças, independentemente das suas limitações, possam brincar juntas e desfrutar de experiências enriquecedoras.

Combinando criatividade, funcionalidade e um forte compromisso com a qualidade, a VECO posiciona-se como uma referência na criação de espaços lúdicos que não só entretêm, mas também promovem o desenvolvimento das crianças.



MULTI-ATIVIDADES.





ST 35 AL



SM TP 01



JR 8 AL



SM TP 02



JR 8 A



JR 8 + E



JR 8 C



JR 8 AL + CM 11 AL

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
ST 35 AL	6516 X 5556 X 3183mm	9516 X 9056mm (87m²)	1500mm	16	1 a 12	
SM TP 01	5700 X 4800 X 7500mm	8200 X 9000mm	1500mm	58	1 a 12	
JR 8 AL	3670 X 1180 X 3090mm	7168 X 3980mm (29m²)	1200mm	3	2 a 12	
SM TP 02	8400 X 4300 X 7500mm	1100 X 7500mm (47m²)	1500mm	84	1 a 12	
JR 8 A	3228 X 3180 X 3090mm	6730 X 6180mm (42m²)	1200mm	12	2 a 12	
JR 8 + E	3665 X 1217 X 3090mm	7165 X 3980mm (29m²)	1200mm	5	2 a 12	
JR 8 C	3160 X 1720 X 3090mm	6540 X 4630mm (30m²)	1200mm	9	2 a 12	
JR 8 AL + CM 11 AL	3920 X 2990 X 3090mm	7165 X 5904mm (42m²)	1950mm	7	2 a 12	

AI INOX

HPL HDPE



JR 8 AL + AC 4



JR 9 AL



JR 9 D



JR 10 AL



JR 11 AL



JVR 7



JVR 8



JVR 9



J 9 AL



J 9A AL

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
JR 8 AL + AC 4	3665 X 1975 X 3090mm	7165 X 4875mm (35m²)	1200mm	5	2 a 12	
JR 9 AL	4455 X 3665 X 3090mm	5910 X 8520mm (50m²)	1350mm	4	2 a 12	
JR 9 D	348 X 3697 X 3109mm	6815 X 8450mm (58m²)	1350mm	5	2 a 12	
JR 10 AL	3176 X 3665 X 3090mm	6075 X 7160mm (43m²)	1350mm	5	2 a 12	
JR 11 AL	6448 X 3665 X 3090mm	8065 X 8520mm (69m²)	1350mm	9	2 a 12	
JVR 7	6938 X 3845 X 3090mm	8510 X 8695mm (74m²)	1350mm	9	2 a 12	
JVR 8	5655 X 3665 X 3090mm	8655 X 7164mm (62m²)	1355mm	9	2 a 12	
JVR 9	8935 X 3835 X 3090mm	10770 X 8510mm (92m²)	1350mm	15	2 a 12	
J 9 AL	5405 X 5990 X 3090mm	8910 X 7540mm (67m²)	1350mm	9	2 a 12	
J 9A AL	5428 X 5943 X 3109mm	8901 X 7442mm (66m²)	1350mm	12	2 a 12	

AI **INOX**

HPL **HDPE**



J 9B AL



J 9C AL



JR 12 AL



J 2 AL



J 3 AL



J 6 AL



J 7 AL



J 8 AL



J 16 AL





JR 8D AL

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
J 9B AL	5427 X 1664 X 3108mm	8895 X 4623mm (41m²)	1200mm	9	2 a 12	
J 9C AL	5525 X 3665 X 3090mm	9020 X 7165mm (65m²)	1200mm	12	2 a 12	
JR 12 AL	4034 X 1174 X 3090mm	7537 X 4180mm (32m²)	1500mm	3	2 a 12	
J 2 AL	3880 X 4000 X 3090mm	7370 X 7500mm (55m²)	1500mm	8	2 a 12	
J 3 AL	6240 X 4000 X 3090mm	9240 X 7000mm (65m²)	1500mm	20	2 a 12	
J 6 AL	8435 X 5660 X 3090mm	12435 X 9160mm (114m²)	1355mm	20	2 a 12	
J 7 AL	7550 X 6030 X 3090mm	11540 X 9530mm (110m²)	1355mm	17	2 a 12	
J 8 AL	7550 X 5490 X 3090mm	11535 X 8963mm (103m²)	1200mm	15	2 a 12	
J 16 AL	3040 X 3435 X 2120mm	6540 X 6375mm (42m²)	1200mm	5	2 a 12	
JR 8D AL	8962 X 7090 X 3090mm	13780 X 8990mm (124m²)	1350mm	20	2 a 12	

AI INOX HPL HDPE



JVR 6 AL



JVR 6 A AL



JVR 6C AL



JVR 6B AL



ESC 08/6



ST 1 / AL



ST 2 AL



ST 3 AL



ST 4 AL



ST 4A AL

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
JVR 6 AL	3660 X 3665 X 3090mm	6625 X 7255mm (49m²)	1200mm	9	2 a 12	
JVR 6 A AL	5600 X 3665 X 3090mm	9100 X 7165mm (66m²)	1200mm	18	2 a 12	
JVR 6C AL	5020 X 4080 X 3090mm	8985 X 7430mm (67m²)	2220mm	25	2 a 12	
JVR 6B AL	3660 X 3650 X 3090mm	6460 X 7150mm (47m²)	1200mm	8	2 a 12	
ESC 08/6	3446 X 740 X 2342mm	6946 X 3738mm (26m²)	1200mm	5	2 a 12	
ST 1 / AL	7435 X 5554 X 3090mm	11435 X 8557mm (98m²)	1355mm	15	2 a 12	
ST 2 AL	6105 X 6840 X 3090mm	9505 X 9825mm (94m²)	1370mm	18	2 a 12	
ST 3 AL	5070 X 4770 X 3090mm	9573 X 7655mm (74m²)	1355mm	13	2 a 12	
ST 4 AL	3990 X 5520 X 2500mm	7000 X 9020mm (64m²)	2100mm	9	2 a 12	
ST 4A AL	6233 X 5045 X 2600mm	10410 X 8000mm (84m²)	2526mm	25	2 a 12	

AI INOX

HPL HDPE



ST 4B AL



ST 5 A AL



ST 5B AL



ST 7A AL



ST 7B/AL



ST 7C AL



ST 7D AL



ST 7 AL



ST 8 AL



ST 8B AL

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
ST 4B AL	7080 X 4080 X 3126mm	10080 X 7080mm (72m²)	2375mm	9	2 a 12	
ST 5 A AL	3113 X 2065 X 2500mm	6613 X 5060mm (34m²)	1200mm	6	2 a 12	
ST 5B AL	3085 X 2065 X 2500mm	6585 X 5060mm (34m²)	1200mm	6	2 a 12	
ST 7A AL	8050 X 4160 X 3090mm	12050 X 6980mm (85m²)	1486mm	9	2 a 12	
ST 7B/AL	8050 X 8050 X 3090mm	12050 X 12050mm (146m²)	2120mm	21	2 a 12	
ST 7C AL	6910 X 4075 X 3090mm	10410 X 7070mm (74m²)	1555mm	16	2 a 12	
ST 7D AL	8050 X 4160 X 3090mm	12030 X 6970mm (84m²)	1490mm	16	2 a 12	
ST 7 AL	8050 X 4160 X 3090mm	12030 X 6980mm (84m²)	2120mm	15	2 a 12	
ST 8 AL	4479 X 3670 X 3090mm	7460 X 7165mm (54m²)	1355mm	14	2 a 12	
ST 8B AL	2400 X 3670 X 3090mm	5380 X 7165mm (39m²)	1200mm	7	2 a 12	

AI INOX HPL HDPE



ST 8A AL



ST 12 AL



ST 13 AL



ST 16 AL



ST 17B AL



ST 17C



ST 17 AL



ST 18A AL



ST 21A AL



ST 21 AL

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
ST 8A AL	4980 X 4510 X 3090mm	8480 X 7490mm (64m²)	1355mm	14	2 a 12	
ST 12 AL	7390 X 3720 X 2500mm	10680 X 672mm (72m²)	1355mm	20	2 a 12	
ST 13 AL	4300 X 3730 X 3100mm	7622 X 7230mm (56m²)	2000mm	12	2 a 12	
ST 16 AL	4550 X 2420 X 2320mm	8050 X 5400mm (44m²)	1200mm	13	2 a 12	
ST 17B AL	7387 X 4171 X 3090mm	9500 X 8145mm (78m²)	1350mm	17	2 a 12	
ST 17C	7390 X 6120 X 3090mm	9820 X 9120mm (90m²)	1350mm	15	2 a 12	
ST 17 AL	5055 X 5908 X 2500mm	8055 X 9390mm (76m²)	1355mm	16	2 a 12	
ST 18A AL	3733 X 2337 X 3127mm	7233 X 4799mm (35m²)	1500mm	6	2 a 12	
ST 21A AL	5110 X 5140 X 2500mm	8096 X 8616mm (70m²)	2000mm	12	2 a 12	
ST 21 AL	5120 X 5120 X 2500mm	8100 X 8590mm (70m²)	2000mm	12	2 a 12	

Al **INOX**

HPL **HDPE**



ST 22 AL



ST 23 AL



ST 23B AL



ST 23A AL



ST 24 AL



ST 24A AL



ST 24A 2 AL



ST 24C AL



ST 24B AL



ST 24D

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
ST 22 AL	6736 X 3090 X 2700mm	10213 X 6090mm (63m²)	1500mm	15	2 a 12	
ST 23 AL	9080 X 6680 X 3100mm	12580 X 10180mm (124m²)	2400mm	36	2 a 12	
ST 23B AL	6100 X 6520 X 3100mm	10220 X 10000mm (102m²)	2400mm	20	2 a 12	
ST 23A AL	6720 X 4695 X 3100mm	10220 X 7650mm (79m²)	2400mm	25	2 a 12	
ST 24 AL	3847 X 5756 X 3090mm	8520 X 7275mm (62m²)	1350mm	8	2 a 12	
ST 24A AL	3847 X 5756 X 3090mm	8520 X 7275mm (62m²)	1350mm	8	2 a 12	
ST 24A 2 AL	3847 X 6756 X 3090mm	8520 X 8275mm (71m²)	1350mm	9	2 a 12	
ST 24C AL	3670 X 2400 X 3090mm	7170 X 5380mm (39m²)	1200mm	16	2 a 12	
ST 24B AL	7330 X 4040 X 2400mm	8880 X 8730mm (76m²)	1350mm	24	2 a 12	
ST 24D AL	4930 X 4030 X 2400mm	7830 X 7540mm (60m²)	1500mm	20	2 a 12	

AI INOX

HPL HDPE



ST 20



ST 19



ST 32



ST 25 AL



ST 26 AL



ST 27 AL



ST 27A AL



ST 28 AL



BEJA / AL



BEJA II AL

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
ST 20	4460 X 2580 X 4040mm	7920 X 5560mm (45m²)	1500mm	13	2 a 12	
ST 19	3000 X 1400 X 2800mm	6000 X 4400mm (27m²)	1200mm	10	2 a 12	
ST 32	6240 X 3470 X 2000mm	9720 X 6250mm (61m²)	520mm	6	2 a 12	
ST 25 AL	6450 X 4900 X 3090mm	9950 X 7886mm (79m²)	1500mm	17	2 a 12	
ST 26 AL	3665 X 3807 X 2600mm	7170 X 6807mm (49m²)	1200mm	10	2 a 12	
ST 27 AL	6790 X 4830 X 3090mm	10290 X 8330mm (86m²)	1200mm	25	2 a 12	
ST 27A AL	4830 X 2480 X 3090mm	8330 X 5380mm (45m²)	1200mm	15	2 a 12	
ST 28 AL	5490 X 4394 X 3090mm	8900 X 7379mm (66m²)	1200mm	25	2 a 12	
BEJA / AL	4657 X 2700 X 2000mm	7658 X 5685mm (44m²)	900mm	10	2 a 12	
BEJA II AL	7160 X 4647 X 3090mm	10660 X 7647mm (82m²)	1200mm	23	2 a 12	

AI INOX HPL HDPE



ST TODDLER



ST TODDLER 1



ST SOLDADO



MULTI-ATIVIDADES | LINHA MOVE.



S BARCO 1



S BARCO 6

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
ST TODDLER	3370 X 2497 X 1520mm	6373 X 5997mm (39m²)	600mm	12	2 a 12	
ST TODDLER 1	2070 X 2497 X 1520mm	5015 X 5997mm (31m²)	600mm	7	2 a 12	
ST SOLDADO	5900 X 2290 X 3674mm	8400 X 5268mm (45m²)	1500mm	8	2 a 12	
| LINHA MOVE						
S BARCO 1	14150 X 5940 X 3750mm	16865 X 9440mm (160m²)	3000mm	40	2 a 12	
S BARCO 6	12655 X 7270 X 4625mm	15214 X 10025mm (153m²)	2000mm	40	2 a 12	

AI **INOX**

HPL **HDPE**



S BARCO 7



S BARCO 8



S BARCO TODDLER 1



S BARCO TODDLER 1A



ST BOMBEIROS 03



ST BOMBEIROS 03A



S COMB 5 AL



S COMB 6 AL



S COMB 7 AL



S COMB 11 AL

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
S BARCO 7	6345 X 3199 X 4070mm	9629 X 6693mm (65m²)	1200mm	20	2 a 12	
S BARCO 8	4609 X 3200 X 3807mm	-	1200mm	-	-	
S BARCO TODDLER 1	9950 X 4560 X 2400mm	12455 X 8100mm (101m²)	900mm	40	2 a 12	
S BARCO TODDLER 1A	6665 X 4560 X 2400mm	9170 X 8105mm (75m²)	900mm	30	2 a 12	
ST BOMBEIRO 03	8575 X 4900 X 3130mm	11075 X 8398mm (93m²)	1200mm	24	2 a 12	
ST BOMBEIRO 03A	5410 X 4400 X 3050mm	8420 X 7900mm (67m²)	1200mm	18	2 a 12	
S COMB 5 AL	8160 X 2070 X 2700mm	11660 X 5000mm (59m²)	1000mm	12	2 a 12	
S COMB 6 AL	5180 X 1574 X 2695mm	8682 X 4574mm (40m²)	90mm	7	2 a 12	
S COMB 7 AL	2105 X 1154 X 2217mm	5100 X 4000mm (21m²)	200mm	9	2 a 12	
S COMB 11 AL	3898 X 1154 X 2217mm	7390 X 4020mm (30m²)	600mm	11	2 a 12	

AI INOX HPL HDPE



FJ 011



FJ 011 B



MULTI-ATIVIDADES | LINHA ADVENTURE.



SEQ 5 B



SEQ 7

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
FJ 011	5325 X 5593 X 3103mm	9320 X 7880mm (74m²)	1500mm	10	2 a 12	
FJ 011 B	6090 X 7270 X 3700mm	8090 X 8370mm (68m²)	1500mm	12	2 a 12	
| LINHA ADVENTURE						
SEQ 5 B	8145 X 6100 X 1660mm	11145 X 9100mm (102m²)	403 mm	13	2 a 12	
SEQ 7	12090 X 1060 X 2550mm	15115 x 4060mm (62m²)	2475mm	10	2 a 12	

Al **INOX**

HPL **HDPE**



MULTI-ATIVIDADES | LINHA TWIST/ FOREST.



BA PALM



BAL PALM



CB PALM



CB PALM A



CB PALM B



CB TWIST



ESC PALM



JD PALM

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
BA PALM	1080 X 380 X 460mm	-	-	-	-	
BAL PALM	3060 X 720 X 2640mm	7100 X 3750mm (27m²)	1350mm	2	2 a 12	
CB PALM	3070 X 1465 X 2220mm	5979 X 4295mm (26m²)	-	4	2 a 12	
CB PALM A	1500 X 1465 X 1530mm	Ø3000mm	-	4	2 a 12	
CB PALM B	1500 X 1465 X 1530mm	Ø3000mm	-	4	2 a 12	
CB TWIST	1511 X 1536 X 1480mm	4511 X 4480mm (21m²)	-	3	2 a 12	
ESC PALM	3340 X 1090 X 2640mm	6834 X 4090mm (28m²)	1500mm	2	2 a 10	
JD PALM	1000 X 95 X 1180mm	Ø2000mm	-	1	2 a 12	

AI INOX HPL HDPE



ME PALM



MO PALM



S BAL PALM



RD PALM



S MO 12



S MO 125



ST PALM 01



ST PALM 02



ST PALM C

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
ME PALM	1050 X 1050 X 70mm	-	-	-	-	
MO PALM	1140 X 240 X 1053mm	3140 X 2120mm (7m²)	524mm	2	2 a 12	
RD PALM	2240 X 720 X 2650mm	5203 X 3120mm (17m²)	1175mm	2	2 a 12	
S BAL PALM	1865 X 290 X 2635mm	1750 X 6000mm (11m²)	930mm	1	2 a 12	
S MO 12	2250 X 1075 X 895mm	4250 X 2870mm (13m²)	525mm	6	2 a 12	
S MO 125	1172 X 809 X 454mm	2680 X 2240mm (6m²)	460mm	1	2 a 12	
ST PALM 01	3972 X 1008 X 2650mm	7473 X 4008mm (30m²)	1500mm	3	2 a 12	
ST PALM 02	3700 X 1008 X 2290mm	7202 X 4008mm (29m²)	1200mm	3	2 a 12	
ST PALM C	9180 X 3700 X 2590mm	10665 X 7625mm (82m²)	1200mm	6	2 a 12	

AI INOX

HPL HDPE



ST PALM D



ST TWIST A



ST TWIST B



VED PALM



VED PALM IN



.MULTI-ATIVIDADES | LINHA DISCOVERY



ELIUS 01



ESC CARACOL

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES
ST PALM D	6310 X 1010 X 2650mm	9810 X 3990mm (40m²)	1500mm	5	2 a 12
ST TWIST A	4785 X 1667 X 3365mm	8284 X 4013mm (34m²)	1500mm	5	2 a 12
ST TWIST B	4785 X 4920 X 3365mm	8889 X 6092mm (55m²)	1500mm	12	2 a 12
VED PALM	180 X 150 X 920mm	-	-	-	-
VED PALM IN	2400 X 2200mm	-	-	-	-

MATERIAIS UTILIZADOS

AI **INOX**

HPL **HDPE**

LINHA DISCOVERY					
ELIUS 01	2993 X 710 X 1636mm	6493 X 3710mm (25m²)	600mm	2	2 a 12
ESC CARACOL	3690 X 740 X 1896mm	6690 X 3725mm (25m²)	1000mm	4	2 a 12



ESC 08/4



ESC 08/5



ESC 08/6



JR 13 A DINO



S MO 127



ST CEGONHA



ST CORUJA



ST CORUJA A AL



ST DINO 1



ST DINO 2

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
ESC 08/4	2615 X 710 X 1775mm	6114 X 3711mm (23m²)	900mm	2	2 a 12	
ESC 08/5	3031 X 805 X 2112mm	6531 X 3805mm (25m²)	1200mm	2	2 a 12	
ESC 08/6	3446 X 740 X 2342mm	6946 X 3738mm (26m²)	1200mm	5	2 a 12	
JR 13 A DINO	2500 X 312 X 1031mm	4515 X 2445mm	650mm	2	2 a 12	
S MO 127	590 X 500 X 977mm	2994 X 2460mm (8m²)	460mm	1	2 a 12	
ST CEGONHA	6275 X 1960 X 3300mm	9515 X 7380mm (71m²)	1045mm	2	2 a 12	
ST CORUJA	3134 X 2124 X 2565mm	6636 X 5124mm (34m²)	1200mm	8	2 a 12	
ST CORUJA A AL	4190 X 3360 X 2565mm	7690 X 6360mm (49m²)	1200mm	12	2 a 10	
ST DINO 1	4218 X 3525 X 3365mm	7668 X 7024mm	1500mm	4	2 a 12	
ST DINO 2	2764 X 2400 X 2410mm	6230 X 5400mm	900mm	3	2 a 12	

AI **INOX**

HPL **HDPE**



ST GAIVOTA



ST PAPAGAIO 02



ST SAPO 01



ESCORREGAS.



ESC CANHAO



ESC FOREST



ESC SLOPE 1



ESC SLOPE 3M

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
ST GAIVOTA	3085 X 160 X 3220mm	7100 X 5645mm (44m²)	1350mm	1	2 a 12	HPL
ST PAPAGAIO 02	6122 X 1740 X 3044mm	9123 X 4740mm (44m²)	1500mm	6	2 a 12	
ST SAPO 01	4975 X 1100 X 1800mm	8478 X 4100mm (35m²)	900mm	8	2 a 12	
ESCORREGAS						AI INOX
ESC CANHAO	3934 X 1050 X 2245mm	7430 X 4050mm (31m²)	1200mm	5	2 a 12	
ESC FOREST	2515 X 2120 X 2120mm	5515 X 5620mm (31m²)	600mm	7	2 a 12	
ESC SLOPE 1	4265 X 1000 X 1800mm	7775 X 4000mm (32m²)	1200mm	2	2 a 12	
ESC SLOPE 3M	6818 X 1077 X 4013mm	1686 X 2980mm (6m²)	650mm	2	2 a 12	HDPE



ESC TUBE 2M



ESC TUBE 3M



ESC 08/9



SE 4 ESC AI



ST CORUJA



211 ESC AL



214 AL



219 AL



226 AL

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
ESC TUBE 2M	3570 X 1077 X 2900mm	1686 X 2980mm (6m²)	650mm	2	2 a 12	
ESC TUBE 3M	5300 X 1077 X 3905mm	1686 X 2980mm (6m²)	650mm	2	2 a 12	
ESC 08/9	2775 X 615 X 1790mm	6275 X 3580mm (23m²)	1000mm	2	2 a 12	
SE 4 ESC AI	3310 X 1000 X 2320mm	6810 X 4000mm (28m²)	1500mm	2	2 a 12	
ST CORUJA	3134 X 2124 X 2565mm	6636 X 5124mm (34m²)	1200mm	8	2 a 12	
211 ESC AL	2990 X 1120 X 2060mm	6494 X 4120mm (27m²)	1200mm	2	2 a 12	
214 AL	2990 X 4360 X 2430mm	7635 X 5915mm (46m²)	1350mm	4	2 a 12	
219 AL	3075 X 2990 X 2400mm	6075 X 6490mm (40m²)	1355mm	5	2 a 12	
226 AL	7440 X 2990 X 2400mm	8960 X 7630mm (69m²)	1360mm	6	2 a 12	

AI

INOX

HDPE



BALOIÇOS.



BAL BARCA AL



BAL BARCA D



BAL PALM



BAL PENDULO



BAL PERG



JR 15 AL



JR 15 C/ CADEIRA DE BEBÉ



JR 15 D

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
BAL BARCA AL	3750 X 1755 X 2360mm	7100 X 3750mm (27m²)	1350mm	3	2 a 12	
BAL BARCA D	6520 X 1755 X 2431mm	7100 X 6525mm (47m²)	1200mm	6	2 a 12	
BAL PALM	3060 X 720 X 2640mm	7100 X 3750mm (27m²)	1350mm	2	2 a 12	
BAL PENDULO	4065 X 1505 X 4095mm	7935 X 7100mm (57m²)	400mm	3	2 a 12	
BAL PERG	5436 X 3165 X 2950mm	7100 X 3438mm (25m²)	1350mm	3	2 a 12	
JR 15 AL	3750 X 1755 X 2360mm	7100 X 3750mm (27m²)	1350mm	2	2 a 12	
JR 15 C/ CADEIRA DE BEBÉ	3750 X 1755 X 2360mm	7100 X 3750mm (27m²)	1350mm	2	2 a 12	
JR 15 D	6520 X 1755 X 2431mm	7100 X 6525mm (47m²)	1350mm	2	2 a 12	

HPL

INOX

HDPE



JR 15 D BARCA



JR 15 INC



JR 16 DUO



JR 16 P



S BAL 0



S BAL 0 A



S BAL 0 B



S BAL 1



S BAL 3

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES
JR 15 D BARCA	6520 X 1755 X 2431mm	7100 X 6525mm (47m²)	1200mm	5	2 a 12
JR 15 INC	3750 X 1755 X 2360mm	7100 X 3750mm (27m²)	1350mm	2	2 a 12
JR 16 DUO	2688 X 1750 X 2350mm	7100 X 3635mm (26m²)	1350mm	2	2 a 12
JR 16 P	2688 X 1750 X 2324mm	7100 X 2688mm (20m²)	1350mm	1	2 a 12
S BAL 0	1620 X 290 X 1500mm	6000 X 1750mm (11m²)	930mm	1	2 a 12
S BAL 0 A	3000 X 290 X 1500mm	6000 X 3120mm (19m²)	930mm	2	2 a 12
S BAL 0 B	3000 X 290 X 1700mm	4880 X 5300mm (26m²)	1000mm	2	2 a 12
S BAL 1	1000 X 4000 X 2350mm	7100 X 7100mm (51m²)	1350mm	5	2 a 12
S BAL 3	3830 X 290 X 1500mm	6005 X 3850mm (24m²)	930mm	4	2 a 12

MATERIAIS UTILIZADOS

HPL

INOX

HDPE



S BAL 4



S BAL BARCA



MOLAS | SINGULARES.



MO 1



MO 2 A



MO 2

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
S BAL 4	2450 X 1260 X 1510mm	6000 X 2450mm (15m²)	930mm	3	2 a 12	
S BAL BARCA	1260 X 4140 X 2330mm	7220 X 5445mm (40m²)	1350mm	4	2 a 12	
| MOLAS SINGULARES						
MO 1	940 X 240 X 880mm	2940 X 2240mm (7m²)	580mm	1	2 a 12	
MO 2 A	989 X 700 X 215mm	2680 X 2240mm (6m²)	580mm	1	2 a 12	
MO 2	700 X 240 X 931mm	2680 X 2240mm (6m²)	580mm	1	2 a 12	

INOX

HDPE



MO 2 B



MO 5



MO 8



MO 9



MO 52



MO 126



MO 128



S MO 6

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
MO 2 B	730 X 215 X 998mm	2730 X 2250mm (7m²)	580mm	1	2 a 12	
MO 5	977 X 977 X 215mm	2951 X 2240mm (7m²)	580mm	1	2 a 12	
MO 8	1176 X 868 X 245mm	3500 X 2300mm (9m²)	580mm	1	2 a 12	
MO 9	790 X 240 X 1000mm	2790 X 2240mm (7m²)	580mm	1	2 a 12	
MO 52	912 X 828 X 250mm	2910 X 2240mm (7m²)	580mm	1	2 a 12	
MO 126	1003 X 904 X 250mm	2910 X 2240mm (7m²)	580mm	1	2 a 12	
MO 128	700 X 584 X 510mm	2700 X 2850mm (8m²)	470mm	1	2 a 12	
S MO 6	831 X 237 X 872mm	2831 X 2237mm (7m²)	580mm	1	2 a 12	

INOX

HDPE



MOLAS | DUPLAS.



MO HD



MO VESPA



MO 441



MO 40 A



MO 40



MO 41

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
MO HD	700 X 520 X 950mm	3065 X 2500mm (8m²)	500mm	1	2 a 12	
MO VESPA	930 X 460 X 754mm	2870 X 2460mm (8m²)	460mm	1	2 a 12	
MO 441	850 X 980 X 830mm	2920 X 2980mm (9m²)	624mm	2	2 a 12	
MO 40 A	850 X 460 X 865mm	2850 X 2460mm (8m²)	480mm	1	3 a 8	
MO 40	800 X 460 X 800mm	2800 X 2460mm (7m²)	455mm	1	2 a 12	
MO 41	890 X 1000 X 725mm	2890 X 3000mm (9m²)	460mm	1	2 a 12	

INOX

HDPE



MO 25



MO 123



MO 437



MO 26



S MO 4



S MO 121



S MO 8



S MO 9

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
MO 25	970 X 460 X 930mm	2970 X 2420mm (8m²)	455mm	1	2 a 12	
MO 123	500 X 500 X 880mm	2500 X 3500mm (9m²)	475mm	1	2 a 12	
MO 437	830 X 760 X 1100mm	2820 X 2760mm (8m²)	455mm	1	2 a 12	
MO 26	850 X 460 X 865mm	2850 X 2460mm (8m²)	480mm	1	3 a 8	
S MO 4	670 X 460 X 935mm	2670 X 2460mm (6m²)	460mm	1	2 a 12	
S MO 121	690 X 460 X 1170mm	2690 X 2460mm (7m²)	460mm	1	1 a 6	
S MO 7	820 X 460 X 1060mm	3820 X 3460mm (14m²)	480mm	1	2 a 12	
S MO 8	1047 X 986 X 454mm	2680 X 2240mm (6m²)	460mm	1	2 a 12	
S MO 9	770 X 460 X 900mm	3770 X 3460mm (14m²)	480mm	1	2 a 12	

INOX

HDPE



S MO 10



S MO 11



S MO 12



S MO 13



S MO 14



S MO 120



S MO 122



S MO 125



S MO 127

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
S MO 10	885 X 777 X 454mm	2885 X 2454mm (8m²)	460mm	1	1 a 6	
S MO 11	740 X 470 X 869mm	2739 X 2470mm (7m²)	460mm	1	2 a 12	
S MO 12	749 X 450 X 824mm	3350 X 2500mm (9m²)	525mm	1	2 a 8	
S MO 13	749 X 450 X 824mm	3350 X 2500mm (9m²)	525mm	1	2 a 8	
S MO 14	740 X 470 X 869mm	2739 X 2470mm (7m²)	460mm	1	2 a 12	
S MO 120	996 X 460 X 907mm	2994 X 2460mm (8m²)	460mm	1	2 a 12	
S MO 122	740 X 420 X 785mm	2825 X 2460mm (7m²)	460mm	1	1 a 6	
S MO 125	1172 X 809 X 454mm	2680 X 2240mm (6m²)	460mm	1	2 a 12	
S MO 127	590 X 500 X 977mm	2994 X 2460mm (8m²)	460mm	1	2 a 12	

INOX

HDPE

PRANCHAS.





JR 13



JR 13 1



JR 13 A



JR 13 A 1



JR 13 B



MO PALM



MO 10



MO 130

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
JR 13	2526 X 390 X 1030mm	4522 X 2280mm (11m²)	615mm	2	2 a 12	
JR 13 1	2526 X 390 X 1115mm	4522 X 2280mm (11m²)	615mm	2	2 a 12	
JR 13 A	2700 X 380 X 1100mm	4700 X 2280mm (11m²)	885mm	2	2 a 12	
JR 13 A 1	2700 X 380 X 1020mm	4500 X 2300mm (11m²)	960mm	2	2 a 12	
JR 13 B	2580 X 525 X 839mm	4580 X 2440mm (12m²)	1069mm	2	2 a 12	
MO PALM	1140 X 240 X 1053mm	3140 X 2120mm (7m²)	524mm	2	2 a 12	
MO 10	1200 X 1010 X 250mm	3200 X 2220mm (8m²)	500mm	2	2 a 12	
MO 130	800 X 240 X 490mm	2635 X 2240mm (6m²)	430mm	1	2 a 12	

AI

INOX

HDPE



MO 440



MO 442



MO 442 A



S MO 2



CARROSSÉIS.



CA 17



JM CARROSSEL 01



SC 1

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
MO 440	Ø1250 X 720mm	Ø3250mm	600mm	4	2 a 8	
MO 442	1600 X 1420 X 905mm	3600 X 342mm (13m²)	510mm	4	2 a 8	
MO 442 A	1600 X 1415 X 695mm	3600 X 3420mm (13m²)	550mm	4	2 a 8	
S MO 2	3685 X 390 X 1060mm	5685 X 2300mm (14m²)	640mm	4	2 a 12	
| CARROSSÉIS						
CA 17	Ø1350 X 660mm	Ø5350mm	1000mm	3	2 a 12	
JM CARROSSEL 01	Ø1490 X 1025mm	Ø5490mm	275mm	4	2 a 12	
SC 1	Ø1490 X 275mm	Ø5490mm	275mm	3	2 a 12	

AI

INOX **HDPE**

HPL



SC 2



SC 3



SC 4



SC 5



SC 7



CA 11



SC 8



SC 10

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
SC 2	Ø1490 X 996mm	Ø5490mm	275mm	3	2 a 12	
SC 3	Ø1500 X 700mm	Ø5490mm	700mm	3	2 a 12	
SC 4	Ø600 X 1087mm	Ø4600mm	200mm	1	2 a 12	
SC 5	Ø600 X 1077mm	Ø4600mm	200mm	1	2 a 12	
SC 7	Ø600 X 282mm	Ø4600mm	282mm	1	2 a 12	
CA 11	Ø1500 X 2000mm	Ø7500mm	1000mm	3	2 a 12	
SC 8	Ø2000 X 2000mm	Ø8500mm	1000mm	4	2 a 12	
SC 10	Ø490 X 2297mm	Ø5490mm	1290mm	4	2 a 12	

AI **INOX**

HPL **HDPE**



TRAMPOLINS.



TR 8800



TR 4084



JOGOS DIDÁTICOS E MUSICAIS.



AQUA 01



AQUA 02



ECHO PIANO



JD GALO 1

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
| TRAMPOLINS						
TR 4084	1500 X 500 X 430mm	4000 X 4000mm (16m²)	900mm	1	3+	
TR 8800	Ø1750 X 430mm	Ø4200mm	900mm	1	3+	
| JOGOS DIDÁTICOS E MUSICAIS						
AQUA 01	2540 X 1150 X 860mm	5540 X 4150mm	-	3	2 a 12	
AQUA 02	3444 X 2337 X 860mm	6450 X 5340mm	-	3	2 a 12	
ECHO PIANO	950 X 530 X 1055mm	3947 X 3553mm (15m²)	< 1000mm	1	2 a 12	
JD GALO 1	980 X 125 X 1040mm	Ø2000mm	-	2	2 a 12	

AI INOX HPL HDPE



JD GALO 2



JD LABIRINTO



JD LABIRINTO A



JD RO 1



JD SPIN



JR 59 T



ME 17 JD



MONK



WD-CM 002



S JD

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
JD GALO 2	980 X 125 X 1040mm	Ø2000mm	-	2	2 a 12	
JD LABIRINTO	980 X 170 X 1063mm	Ø2000mm	-	2	2 a 12	
JD LABIRINTO A	980 X 170 X 1063mm	Ø2000mm	-	2	2 a 12	
JD RO 1	1132 X 545 X 1112mm	Ø5200mm	1000mm	1	2 a 12	
JD SPIN	600 X 240 X 1300mm	Ø2000mm	-	-	2+	
JR 59 T	2200 X 1420 X 1787mm	Ø3000mm	-	4	2 a 12	
ME 17 JD	1685 X 1685 X 825mm	-	-	4	1+	
MONK	425 X 330 X 1500mm	3470 X 3330mm (12m²)	<1000mm	1	2 a 12	
WD-CM 002	600 X 110 X 1400mm	-	-	1	2 a 12	
S JD	1390 X 308 X 1400mm	3980 X 3174mm (13m²)	-	2	2 a 12	

AI INOX HPL HDPE



S JD 5



TUNEL ZEBRA



VEDAÇÕES.



VED ANIM + ENTRADA



VED ANIM 017



VED 02 - PAINEL



VED 01 - PAINEL

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
S JD 5	3342 X 1195 X 1246mm	6285 X 3570mm (23m²)	-	6	2 a 12	
TUNEL ZEBRA	1460 X 1150 X 1500mm	4456 X 3825mm (18m²)	-	2	2 a 12	

INOX

HPL **HDPE**

Al

VEDAÇÕES					
VED ANIM E - ENTRADA	3500 X 100 X 2100mm	-	-	-	-
VED ANIM 017	2000 X 45 X 99mm	-	-	-	-
VED 02 - PAINEL	1000/ 2000 X 2500mm	-	-	-	-
VED 01 - PAINEL	2000 X 40 X 840mm	-	-	-	-



VED PLA COLOR



VED TRI



VED CO COLOR



VED 05



VED 014A



VED 014 B



VED PALM



VED PALM IN



PO SOLDADO



PRT LP - PORTÃO

PRODUTOS	DIMENSÕES	MATERIAIS UTILIZADOS
VED PLA COLOR	2000 X 50 X 850mm	
VED TRI	2000 X 45 X 750mm	
VED CO COLOR (PAINEL)	2000 X 50 X 850mm	
VED 05	2000 X 60 X 920mm	
VED 014A	5690 X 150 X 2110mm	
VED 014 B	115 X 2000 X 2950mm	
VED PALM	2000 X 800 X 50mm	
VED PALM IN	2400 X 110 X 220mm	
PO SOLDADO	2250 X 112 X 2600mm	
PRT LP - PORTÃO	1220 X 80 X 926mm	

AI **HDPE** **HPL**



PAINÉIS INFORMATIVOS.



CARAVELA 01



JR PALM



JR 49 AL



JR 50 AL



JR 51



JR 54



JR 54 A



JR 55

PRODUTOS	DIMENSÕES	MATERIAIS UTILIZADOS
CARAVELA 01	105 X 865 X 2400mm	
JR PALM	900 X 122 X 2050mm	
JR 49 AL	110 X 65 X 2200mm	
JR 50 AL	110 X 650 X 2400mm	
JR 51	800 X 110 X 2400mm	
JR 54	800 X 110 X 2000mm	
JR 54 A	786 X 114 X 2030mm	
JR 55	970 X 110 x 2000mm	

AI HDPE HPL



MOBILIÁRIO URBANO INFANTIL | MESAS.



S ME FLOR AL



S ME FLOR M



S ME FLOR 2

PRODUTOS	DIMENSÕES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
S ME FLOR AL	Ø2000 X 650mm	3	
S ME FLOR M	Ø2000 X 650mm	3	
S ME FLOR 2	Ø2000 X 650mm	3	

AI **HDPE** **HPL**



S ME



ME 10 AL



MI 09



ME PALM



S ME DF



ME 17X S/ COSTAS



ME 17X C/ COSTAS



ME OCT

PRODUTOS	DIMENSÕES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
S ME	1800 X 1200 X 600mm	4	
ME 10 AL	1500 X 1500 X 600mm	4| 6| 8	
MI 09	1500 X 1200 X 800mm	4	
ME PALM	1050 X 1050 X 70mm	4	
S ME DF	1500 X 1000 X 590mm	4	
ME 17X S/ COSTAS	1680 X 1680 X 820mm	5	
ME 17X C/ COSTAS	1700 X 1700 X 900mm	5	
ME OCT	2664 X 2427 X 800mm	8	

AI

HDPE

HPL



MOBILIÁRIO URBANO INFANTIL | BANCOS.



BA AL S/COSTAS



BA AL C/COSTAS



BC 02



BA JD



BA PALM



BA PALM C

PRODUTOS	DIMENSÕES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
BA AL S/COSTAS	1500 X 250 X 370mm	3	
BA AL C/COSTAS	1500 X 300 X 600mm	3	
BC 02	350 X 1000 X 350mm	2	
BA JD	1500 X 665 X 600mm	2	
BA PALM	1080 X 380 X 460mm	2	
BA PALM C	1080 X 380 X 465mm	2	

AI **HDPE** **HPL**



MOBILIÁRIO URBANO INFANTIL | PAPELEIRAS.



PA PALM



PA 11B



PA 11A



PA 5

PRODUTOS	DIMENSÕES	MATERIAIS UTILIZADOS
PA PALM	330 X 470 X 600mm	
PA 11B	486 X 403 X 1264mm	
PA 11A	Ø450 X 670mm	
PA 5	Ø70 X 450 mm	

AI **HDPE** **HPL**



MOBILIÁRIO URBANO INFANTIL | BEBEDOUROS.



BE PALM



BE URBAN 4K



BE URBAN 5K



.CASAS DE BRINCAR E CAIXAS DE AREIA



CB TWIST

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
BE PALM	590 X 285 X 755mm	-	-	-	
BE URBAN 4K	556 X 322 X 690mm	-	-	-	
BE URBAN 5K	730 X 326 X 1180mm	-	-	-	

CASA DE BRINCAR E CAIXAS DE AREIA					
CB TWIST	1511 X 1536 X 1480mm	4511 X 4480mm (21m²)	3	1+	

AI

HDPE

HPL



S CB 4



S CB 3



S CB 2 AL



S CAA 1



JR 24



S LA AL



SR 5 AL



CX 04



1540 - QUADRADO

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
S CB 4	1180 X 1275 X 1605mm	3980 X 3980mm (16m²)	400mm	4	2 a 12	
S CB 3	1100 X 1300 X 1600mm	4100 X 4300mm (18m²)	415mm	4	1 a 6	
S CB 2 AL	3680 X 1160 X 1622mm	6650 X 3980mm (27m²)	200mm	7	1 a 6	
S CAA 1	3600 X 5000 X 1600mm	6600 X 8000mm (53m²)	250mm	20	0 a 3	
JR 24	2500 X 2500 X 1600mm	5500 X 5500mm (31m²)	-	12	2 a 12	
S LA AL	4000 X 4000 X 1600mm	7000 X 7000mm (49m²)	200mm	12	0 a 3	
SR 5 AL	4170 X 3706 X 1637mm	7045 X 6370mm (45m²)	560mm	18	1+	
CX 04	-	-	-	-	-	
1540 - QUADRADO	2700 X 2700 X 300mm	5700 X 5700mm (33m²)	-	8	2 a 12	

AI

HDPE

HPL



JOGOS DE EQUILÍBRIO.



ARMED PYRAMID 2.7M



ARMED PYRAMID 4.5M



CM 30 A



CM 30 / AL



JR 18 AL



JR 59 AL



TUNNEL



PORTAL

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
ARMED PYRAMID 2.7M	3655 X 3655 X 2700mm	5800 X 5800mm (34m²)	1500mm	8	2 a 12	
ARMED PYRAMID 4.5M	7720 X 6685 X 4740mm	10130 X 8920mm (91m²)	1000mm	30	2 a 12	
CM 30 A	3357 X 1066 X 2045mm	6360 X 4066mm (26m²)	200mm	2	2 a 12	
CM 30 / AL	2480 X 1000 X 1000mm	5500 X 3000mm (17m²)	200mm	2	3+	
JR 18 AL	2100 X 285 X 2200mm	5000 X 3300mm (17m²)	1400mm	2	2 a 12	
JR 59 AL	2500 X 1400 X 2000mm	5500 X 4400mm (25m²)	1400mm	2	3+	
TUNNEL	2500 X 2500 X 3500mm	5150 X 5150mm (27m²)	2200mm	13	2 a 12	
PORTAL	5300 X 2032 X 2500mm	9300 X 6032mm (57m²)	2200mm	21	2 a 12	

AI

HDPE

HPL



JR 88 AL



ROC A



SR 2



SR 3



LOTU L 02



LOTU L 05



2055 AL



2055 / A AL



SR 7 AL



SR 6 AL

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
JR 88 AL	1330 X 1300 X 2200mm	5240 X 5230mm (28m²)	2200mm	4	3+	
ROC A	1900 X 1000 X 2000mm	5600 X 4700mm (27m²)	2000mm	4	2 a 12	
SR 2	3000 X 3000 X 2000mm	6000 X 6000mm (36m²)	2000mm	4	2 a 12	
SR 3	2690 X 705 X 1600mm	5740 X 3845mm (23m²)	1600mm	5	2 a 12	
LOTU L 02	5300 X 4100 X 2300mm	9000 X 7200mm	1800mm	4	2 a 12	
LOTU L 05	10000 X 5500 X 3100mm	13000 X 9100mm	1800mm	5	2 a 12	
2055 AL	2000 X 1200 X 2000mm	4400 X 5100mm (23m²)	2000mm	5	3+	
2055 / A AL	2000 X 1200 X 2000mm	5670 X 4870mm (28m²)	2000mm	5	3+	
SR 7 AL	2900 X 2200 X 2000mm	6900 X 6200mm (43m²)	2000mm	12	4 a 12	
SR 6 AL	1700 X 1800 X 2000mm	4700 X 4800mm (23m²)	800mm	4	2 a 12	

AI

HDPE

HPL



SR 8



SR 13 AL



2056 M



SEQ 2A AL



SEQ 2 AL



SEQ AL



SEQ 1 AL



TL 02



SEQ 5 B

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
SR 8	1180 X 3670 X 3090mm	3980 X 7160mm (29m²)	2000mm	3	2 a 12	
SR 13 AL	5500 X 2500 X 3000mm	8800 X 5910mm (52m²)	2000mm	16	4 a 12	
2056 M	4900 X 4600 X 2000mm	7900 X 7600mm (61m²)	1400mm	10	3+	
SR 13 AL	5500 X 2500 X 3000mm	8800 X 5910mm (52m²)	2000mm	16	4 a 12	
SEQ 2A AL	2000 X 390 X 405mm	5000 X 3400mm (17m²)	400mm	2	2 a 12	
SEQ 2 AL	4000 X 300 X 402,5mm	7000 X 3400mm (24m²)	400mm	3	2 a 12	
SEQ AL	6000 X 400 X 2000mm	9000 X 3400mm (31m²)	395mm	3	2 a 12	
TL 02	19525 X 2783 X 3998mm	22102 X 5353mm (119m²)	1100mm	1	2 a 12	
SEQ 5 B	8145 X 6100 X 1660mm	11145 X 9100mm (102m²)	403mm	13	2 a 12	

AI

HDPE

HPL



INCLUSIVOS | EQUIPAMENTOS.



MO HD



SO MO 14



SC HD 1



S ME D



S ME DF



SD



SHD

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
MO HD	700 X 522 X 950mm	3065 X 2500mm (8m²)	500mm	1	2 a 12	
SO MO 14	940 X 470 X 740mm	2940 X 2490mm (8m²)	520mm	1	2 a 12	
SC HD 1	Ø2300 X 820mm	Ø6300mm	450mm	6	2 a 12	
S ME D	1500 X 1000 X 590mm	-	-	4	-	
S ME DF	1500 X 1000 X 590mm	-	-	4	-	
SD	8770 X 7240 X 2000mm	11700 X 10130mm (119m²)	1400mm	10	2 a 12	
SHD	9500 X 7300 X 3800mm	13900 X 10900mm (152m²)	2100mm	21	2 a 12	

AI

HDPE

HPL



ST HD 1



ST AVIAO 04



ST HD 3



ST HD 3A



INCLUSIVOS | MOBILIÁRIO.



BA MT 1 B



BA MT 7 1 B



ME 63 HD AL



ME 63 HD1 AL

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
ST HD 1	6160 X 3320 X 1510mm	9160 X 6320mm (58m²)	470mm	7| 3+ inclusivos	2 a 12	
ST AVIAO 04	7790 X 6080 X 1587mm	10790 X 9080mm (98m²)	470mm	15	2 a 12	
ST HD 3	10240 X 5614 X 3109mm	13240 X 9020mm (120m²)	1200mm	12	2 a 12	
ST HD 3A	10586 X 6345 X 3110mm	14262 X 9345mm (134m²)	1200mm	12	2 a 12	

MOBILIÁRIO						
BA MT 1 B	2000 X 590 X 840mm	-	-	-	3	
BA MT 7 1 B	2000 X 460 X 820 mm	-	-	-	3	
ME 63 HD AL	3200 X 1650 X 800mm	-	-	-	6	
ME 63 HD1 AL	2500 X 1650 X 800mm	-	-	-	5	

AI

HDPE

HPL



QUICK PLAY.



QP 01



QP 02



QP 03



QP 04



QP 05



QP 06



QP 07

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
QP 01	3178 X 1602 X 2011mm	6701 X 4541mm (31 m²)	1200mm	2	2 a 12	
QP 02	2530 X 511 X 816mm	4530 X 2430mm (11 m²)	1041mm	2	2 a 12	
QP 03	3340 X 1450 X 2075mm	6980 X 3340mm (24 m²)	1145mm	2	2 a 12	
QP 04	2552 X 680 X 2068mm	6051 X 3680mm (23 m²)	1200mm	2	2 a 12	
QP 05	2170 X 348 X 2302mm	5089 X 3267mm (17 m²)	1003mm	2	2 a 12	
QP 06	3421 X 1620 X 2303mm	6914 X 4541mm (32 m²)	1500mm	2	2 a 12	
QP 07	5323 X 3432 X 2303mm	8934 X 6677mm (60 m²)	1500mm	6	2 a 12	

AI

HDPE

HPL



NOVIDADE ROBINIA.



CX ROB



MO 1 ROB



JR 13 ROB



PIRAMIDE ROB



211 ROB



JR 8 ROB



BEJA ROB



JVR 8 ROB

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
CX ROB	4000 X 4000mm	-	-	10	1+	
MO 1 ROB	940 X 240 X 880mm	2940 X 2240mm (7 m²)	615mm	1	2 a 12	
JR 13 ROB	2430 X 270 X 570mm	4430 X 2150mm (10m²)	545mm	2	2 a 12	
PIRAMIDE ROB	2800 X 2800 X 2700mm	5800 X 5800mm (34m²)	1500mm	8	2 a 12	
211 ROB	2352 X 898 X 1900mm	5843 X 3657mm (21 m²)	1200mm	2	2 a 12	
JR 8 ROB	3670 X 1180 X 3090mm	6655 X 3655mm (25m²)	1200mm	3	2 a 12	
BEJA ROB	3400 X 2730 X 1700mm	6240 X 6215mm (39m²)	900mm	10	2 a 12	
JVR 8 ROB	4230 X 3390 X 3140mm	6720 X 6890mm (46m²)	1500mm	9	2 a 12	

HDPE



SEQ 6 ROB



TL 03 ROB



S BAL 0 ROB



S BAL 0 A ROB



BAL BARCA ROB



JR 15 ROB



SEQ ROB



SEQ 10 ROB



SEQ 7 ROB



JR 54 ROB

PRODUTOS	DIMENSÕES	ÁREA DE SEGURANÇA	ALTURA DE QUEDA	Nº DE UTILIZADORES	IDADES	MATERIAIS UTILIZADOS
SEQ 6 ROB	4230 X 1450 X 1000mm	7230 X 4000mm (29 m²)	1300mm	3	2 a 12	
TL 03 ROB	21670 X 2650 X 3690mm	22241 X 5500mm (123 m²)	1100mm	1	2 a 14	
S BAL 0 ROB	1490 X 290 X 1500mm	6000 X 1687mm (10 m²)	930mm	1	1+	
S BAL 0 A ROB	2815 X 290 X 1500mm	6000 X 2980mm (18 m²)	930mm	2	1+	
BAL BARCA ROB	3460 X 1660 X 2520mm	7100/ 7300 X 3750mm	1350mm	3	2 a 12	
JR 15 ROB	3750 X 1755 X 2360mm	7100 X 3750mm (27m²)	1350mm	2	2 a 12	
SEQ ROB	2640 X 360 X 1500mm	5640 X 3360mm (19 m²)	735mm	3	2 a 12	
SEQ 10 ROB	2590 X 3655 X 1980mm	5320 X 6740mm (36 m²)	1780mm	8	4 a 12	
SEQ 7 ROB	12090 X 1060 X 2550mm	15112 X 4431mm (67 m²)	2000 INF. / 1000mm FIT.	10	4 a 12	
JR 54 ROB	785 X 155 X 2000mm	-	-	-	-	

HDPE

PAVIMENTOS DE SEGURANÇA

IN-SITU

Através de camadas de borracha, seja reciclada ou nova, o pavimento in-situ ou contínuo, é utilizado como solução de amortecimento nos mais diversos contextos projetuais, destaca-se pela sua flexibilidade, personalização, durabilidade, sustentabilidade e capacidade decorativa.

ESPESSURA TOTAL* (mm)	BASE (mm)| SBR (2-4mm)	TOPO (mm)| SBR (2-4mm)	HIC (m)| NORMAL EN1177
20	-	20	0,5
25	-	25	0,6
30	-	30	0,8
35	-	35	1,0
40	20	20	1,39
45	25	20	1,4
50	30	20	1,5
55	35	20	1,7
60	40	20	1,8
65	45	20	2,0
70	50	20	2,1
75	55	20	2,2
80	60	20	2,3
85	65	20	2,4
90	70	20	2,5
95	75	20	2,6
100	80	20	2,7

* Outras espessuras disponíveis sob consulta. Os valores apresentados podem variar em função das condições da instalação.

PLACAS SBR

ESPESSURA* (mm)	ALT. QUEDA (mm)
20	700
30	800
40	1300
43	1400
50	1510
60	1730
70	1740
80	1900

TOPO EM SBR
PNEU RECICLADO



TOPO EM EPDM
BORRACHA VIRGEM



OUTRAS SOLUÇÕES
RELVA | AREIA | CASCA DE ÁRVORE



.SBR



.EPDM

ORGANOGRAMA



João Rebelo | Founder & CEO.



João Vergílio | COO.



Sandra Santos | CFO.



David Ferreira | Arqto. Paisagista.



Rita Duarte | Exportação & Açores.



Dina Santos | Logística.



Lara Santos | Contabilidade & RH.



Tiago Gonçalves | Desenv. de Produto.



Marta Gonçalves | Ctrl. de Qualidade.



Filipe Januário | Desenv. de Produto.



Carina Pereira | Dept. Finanças.



LISBOA | SANTARÉM | PORTALEGRE | SETÚBAL | ÉVORA | BEJA | ALGARVE

+351 914 176 847 | nuno_santiago@vecourbandesign.com

.Nuno Santiago | Comercial & Gestor de Projeto



LEIRIA | CASTELO BRANCO | COIMBRA | AVEIRO | PORTO | BRAGA | VIANA DO CASTELO | MADEIRA

+351 967 073 044 | pedro.santiago@vecourbandesign.com

.Pedro Santiago | Comercial & Gestor de Projeto



VILA REAL | VISEU | GUARDA | BRAGANÇA

+351 965 804 424 | resende@vecourbandesign.com

.Vitor Resende | Comercial & Gestor de Projeto



CONTRATAÇÃO PÚBLICA

+351 927 109 042 | concursos@vecourbandesign.com

.Filipa Faria | Concursos Públicos & Construtores



ENTIDADES PÚBLICAS

+351 262 540 010 | comercial@vecourbandesign.com

.Sandra Justina | Comercial Entidades Públicas

CONTACTOS

ZONA INDUSTRIAL DO CASAL DA AREIA, RUA A LOTE 90
2460-392 COZ | ALCOBAÇA | PORTUGAL
TEL| +351 262 540 010

Veco®

URBAN DESIGN